

Hisense



UEFA  
EURO2024  
GERMANY

OFFICIAL PARTNER



# Tarifa Climatización 2024

hisense.es

## GAMA AEROTERMIA

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Hi-Water R290                | 07 |
| Hi-Therma R32 Integra        | 07 |
| Hi-Therma R32 Split          | 08 |
| Hi-Therma R32 Monobloc       | 08 |
| Accesorios para Aeroterminia | 09 |
| Enfriadoras                  | 09 |

## GAMA RESIDENCIAL

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Serie Fresh Master        | 12 |
| Serie Energy Pro X Blanco | 12 |
| Serie Energy Pro X Negro  | 12 |
| Serie Style               | 13 |
| Serie Brissa              | 13 |
| Portátil                  | 13 |

## GAMA COMERCIAL

|   |    |
|---|----|
| Serie Multi-inverter Exterior                     | 16 |
| Serie Multi-inverter Interior Conducto            | 16 |
| Serie Multi-inverter Interior Cassette            | 16 |
| Serie Multi-inverter Interior Suelo-Techo         | 17 |
| Serie Multi-inverter Interior Consola             | 17 |
| Serie Multi-inverter Interior Style               | 17 |
| Serie Multi-inverter Interior Energy Pro X Blanco | 17 |
| Serie Multi-inverter Interior Energy Pro X Negro  | 17 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Serie Conducto 1x1 baja presión  | 18 |
| Serie Conducto 1x1 media presión | 18 |
| Serie Conducto 1x1 alta presión  | 19 |
| Serie Compact Cassete 1x1        | 19 |
| Serie Cassette 1x1               | 20 |
| Serie Suelo-techo 1x1            | 21 |
| Serie Consola 1x1                | 22 |
| Serie Columna 1x1                | 22 |

|            |    |
|------------|----|
| WiFi Kit   | 22 |
| Accesorios | 23 |

# Hisense | ÍNDICE

## GAMA VRF

|                                  |           |  |           |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|
| <b>UNIDADES EXTERIORES</b>       | <b>27</b> | <b>VENTILACIÓN</b>   | <b>35</b> |
| Mini VRF R32 H5                  | 27        | Unidades interiores 100% aire exterior                                   | 35        |
| Serie E+/L+/C+                   | 27        | Recuperadores de calor de flujo cruzado sin batería de expansión directa | 35        |
| Serie Multifunción               | 27        | Recuperadores de calor de flujo cruzado con batería de expansión directa | 35        |
| Serie S                          | 28        | Accesorios Recuperadores   | 35        |
| Serie S Especial Anticorrosión   | 29        | Kit de conexión UTA  | 36        |
| Serie W                          | 29        |  |           |
| <b>UNIDADES INTERIORES</b>       | <b>30</b> | <b>ACCESORIOS</b>  | <b>37</b> |
| Conducto de baja silueta         | 30        | Control Individual   | 37        |
| Conducto de media/alta presión   | 30        | Control Centralizado   | 37        |
| Mural                            | 31        | Accesorios VRF   | 37        |
| Mini Cassette de 4 vías          | 31        | Derivadores 2 y 3 tubos para VRF   | 38        |
| Cassette de 4 vías               | 32        | Cajas de recuperación de calor   | 38        |
| Consola                          | 32        |  |           |
| Cassette de 1 vía                | 33        |  |           |
| Cassette de 2 vías               | 33        |  |           |
| Techo-Suelo                      | 34        |  |           |
| Suelo sin envolvente             | 34        |  |           |
| Hydrobox para Serie S            | 34        |  |           |
| Hydrobox para Serie Multifunción | 34        |  |           |



# Hisense | GAMA AEROTERMIA



## Serie Hi-Therma R32

### Bomba de calor aerotermia de alta eficiencia. Solución 3 en 1

El sistema de bomba de calor aerotermia de Hisense absorbe la energía gratis del ambiente exterior, consumiendo así menos electricidad para generar más energía térmica. La serie Hi-Therma R32 tiene un mejor rendimiento, alta eficiencia, un elevado ahorro de energía y produce menos emisiones de CO<sub>2</sub>. Esta serie puede ser fácil de instalar en edificios nuevos o existentes. Las bombas de calor aerotermia de Hisense de alta eficiencia obviamente pueden reducir el consumo de energía del edificio. Y además, pueden funcionar con una fuente de calefacción tradicional, como una caldera de gas o gasoil.





## Hi-Water R290

| Categoría  | Modelo        | EAN-13        | Capacidad del tanque (L) | Capacidad Calorífica (kW) | "Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)" | Gas  | Alimentación      | Precio  |
|------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|-------------------|---------|
| Aerotermia | AH-200U4GAB00 | 6926597742533 | 200                      | 1,63                      | 600×1734×600                  | R290 | CA1Φ220-240V/50Hz | 4.750 € |
| Aerotermia | AH-250U4GBB00 | 6926597742540 | 250                      | 1,39                      | 600×1994×600                  | R290 | CA1Φ220-240V/50Hz | 4.950 € |

## Hi-Therma R32 Integra



| Categoría  | Modelo           | EAN-13        | CV  | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) | Ø Tubería (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|------------|------------------|---------------|-----|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| UE         | AHW-044HCDS1     | 6943634895168 | 2   | 4,4                        | 1,85/4,40/7,00            | 900×750×340            | 1/4" - 1/2"       | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.105 € |
| UI INTEGRA | AHS-044HCDSAA-23 | 6943634825257 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 5.405 € |
| UE         | AHW-060HCDS1     | 6943634895182 | 2,5 | 5,0                        | 1,95/6,00/8,90            | 900×750×340            | 1/4" - 1/2"       | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.225 € |
| UI INTEGRA | AHS-060HCDSAA-23 | 6943634864423 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 5.720 € |
| UE         | AHW-080HCDS1     | 6943634895175 | 3   | 6,0                        | 2,10/8,00/11,00           | 900×750×340            | 1/4" - 5/8"       | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.385 € |
| UI INTEGRA | AHS-080HCDSAA-23 | 6943634864416 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 5.920 € |
| UE         | AHW-100HCDS1     | 6943634855889 | 3,5 | 8,5                        | 3,25/10,00/12,50          | 1100×840xx390          | 5/8" - 3/8"       | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.585 € |
| UI INTEGRA | AHS-100HCDSAA-23 | 6943634856473 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 6.365 € |
| UE         | AHW-100HEDS1     | 6943634828814 | 3,5 | 8,5                        | 3,25/10,00/12,50          | 1100×840xx390          | 5/8" - 3/8"       | CA3Φ380-415V/50Hz | 2.695 € |
| UI INTEGRA | AHS-100HEDSAA-23 | 6943634857005 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 6.625 € |
| UE         | AHW-120HCDS1     | 6943634855872 | 4   | 10,0                       | 3,77/12,00/14,50          | 1100×840xx390          | 5/8" - 3/8"       | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.670 € |
| UI INTEGRA | AHS-120HCDSAA-23 | 6943634856480 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 6.840 € |
| UE         | AHW-120HEDS1     | 6943634855780 | 4   | 10,0                       | 3,77/12,00/14,50          | 1100×840xx390          | 5/8" - 3/8"       | CA3Φ380-415V/50Hz | 2.765 € |
| UI INTEGRA | AHS-120HEDSAA-23 | 6943634867639 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 7.115 € |
| UE         | AHW-140HCDS1     | 6943634855865 | 5,3 | 11,0                       | 4,32/14,00/16,00          | 1100×840xx390          | 5/8" - 3/8"       | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.790 € |
| UI INTEGRA | AHS-140HCDSAA-23 | 6943634856497 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 7.685 € |
| UE         | AHW-140HEDS1     | 6943634855834 | 5,3 | 11,0                       | 4,32/14,00/16,00          | 1100×840xx390          | 5/8" - 3/8"       | CA3Φ380-415V/50Hz | 2.900 € |
| UI INTEGRA | AHS-140HEDSAA-23 | 6943634856503 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 7.980 € |
| UE         | AHW-160HCDS1     | 6943634855858 | 6   | 13,0                       | 4,86/14,00/16,00          | 1100×840xx390          | 5/8" - 3/8"       | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.955 € |
| UI INTEGRA | AHS-160HCDSAA-23 | 6943634856510 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 8.310 € |
| UE         | AHW-160HEDS1     | 6943634855841 | 6   | 13,0                       | 4,86/14,00/16,00          | 1100×840xx390          | 5/8" - 3/8"       | CA3Φ380-415V/50Hz | 3.065 € |
| UI INTEGRA | AHS-160HEDSAA-23 | 6943634867646 |     |                            |                           | 595×1885×625           |                   |                   | 8.610 € |

\*Depósito incorporado de 230 L



## Hi-Therma R32 Split

| Categoría | Modelo        | EAN-13        | CV  | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | "Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)" | ØTubería (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|---------------|---------------|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------|
| UE        | AHW-044HCDSI  | 6943634895168 | 2   | 4,4                        | 1,85/4,40/7,00            | 900×750×340                   | 1/4" - 1/2"      | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.105 € |
| UI SPLIT  | AHM-044HCDSAA | 6943634895458 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 3.450 € |
| UE        | AHW-060HCDSI  | 6943634895182 | 2,5 | 5,0                        | 1,95/6,00/8,90            | 900×750×340                   | 1/4" - 1/2"      | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.225 € |
| UI SPLIT  | AHM-060HCDSAA | 6943634895465 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 3.655 € |
| UE        | AHW-080HCDSI  | 6943634895175 | 3   | 6,0                        | 2,1/8,00/11,0             | 900×750×340                   | 1/4" - 5/8"      | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.385 € |
| UI SPLIT  | AHM-080HCDSAA | 6943634895472 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 3.980 € |
| UE        | AHW-100HCDSI  | 6943634855889 | 3,5 | 8,5                        | 10,0                      | 1100×840×390                  | 3/8" - 5/8"      | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.585 € |
| UI SPLIT  | AHM-100HCDSAA | 6943634828494 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 4.040 € |
| UE        | AHW-100HEDSI  | 6943634828814 | 3,5 | 8,5                        | 10,0                      | 1100×840×390                  | 3/8" - 5/8"      | CA3Φ380-415V/50Hz | 2.695 € |
| UI SPLIT  | AHM-100HEDSAA | 6943634828562 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 4.205 € |
| UE        | AHW-120HCDSI  | 6943634855872 | 4   | 10,0                       | 12,0                      | 1100×840×390                  | 3/8" - 5/8"      | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.670 € |
| UI SPLIT  | AHM-120HCDSAA | 6943634828555 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 4.095 € |
| UE        | AHW-120HEDSI  | 6943634855780 | 4   | 10,0                       | 12,0                      | 1100×840×390                  | 3/8" - 5/8"      | CA3Φ380-415V/50Hz | 2.765 € |
| UI SPLIT  | AHM-120HEDSAA | 6943634828500 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 4.260 € |
| UE        | AHW-140HCDSI  | 6943634855865 | 5,3 | 11,0                       | 14,0                      | 1100×840×390                  | 3/8" - 5/8"      | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.790 € |
| UI SPLIT  | AHM-140HCDSAA | 6943634828548 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 4.345 € |
| UE        | AHW-140HEDSI  | 6943634855834 | 5,3 | 11,0                       | 14,0                      | 1100×840×390                  | 3/8" - 5/8"      | CA3Φ380-415V/50Hz | 2.900 € |
| UI SPLIT  | AHM-140HEDSAA | 6943634828517 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 4.510 € |
| UE        | AHW-160HCDSI  | 6943634855858 | 6   | 13,0                       | 16,0                      | 1100×840×390                  | 3/8" - 5/8"      | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.955 € |
| UI SPLIT  | AHM-160HCDSAA | 6943634828524 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 4.440 € |
| UE        | AHW-160HEDSI  | 6943634855841 | 6   | 13,0                       | 16,0                      | 1100×840×390                  | 3/8" - 5/8"      | CA3Φ380-415V/50Hz | 3.065 € |
| UI SPLIT  | AHM-160HEDSAA | 6943634828531 |     |                            |                           |                               |                  |                   | 4.605 € |

## Hi-Therma R32 Monobloc



| Categoría | Modelo       | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------|
| UE        | AHZ-044HCDSI | 6943634803323 | 4,4                        | 1,85/4,40/7,00            | 1270×815×340           | CA1Φ220-240V/50Hz | 5.145 € |
| UE        | AHZ-080HCDSI | 6943634803347 | 6,5                        | 2,10/8,00/11,0            | 1270×815×340           | CA1Φ220-240V/50Hz | 5.820 € |
| UE        | AHZ-100HCDSI | 6943634867820 | 10                         | 3,3/10,0/12,5             | 840×1376×390           | CA1Φ220-240V/50Hz | 5.940 € |
| UE        | AHZ-120HCDSI | 6943634867844 | 12                         | 3,8/12,0/14,5             | 840×1376×390           | CA1Φ220-240V/50Hz | 6.145 € |
| UE        | AHZ-140HCDSI | 6943634867776 | 14                         | 4,32/14,0/16,0            | 840×1376×390           | CA1Φ220-240V/50Hz | 6.535 € |
| UE        | AHZ-160HCDSI | 6943634867790 | 16                         | 4,86/16,0/18,0            | 840×1376×390           | CA1Φ220-240V/50Hz | 7.100 € |
| UE        | AHZ-100HEDSI | 6943634867806 | 10                         | 3,3/10,0/12,5             | 840×1376×390           | CA3Φ380-415V/50Hz | 6.235 € |
| UE        | AHZ-120HEDSI | 6943634867837 | 12                         | 3,8/12,0/14,5             | 840×1376×390           | CA3Φ380-415V/50Hz | 6.455 € |
| UE        | AHZ-140HEDSI | 6943634867813 | 14                         | 4,32/14,0/16,0            | 840×1376×390           | CA3Φ380-415V/50Hz | 6.860 € |
| UE        | AHZ-160HEDSI | 6943634867783 | 16                         | 4,86/16,0/18,0            | 840×1376×390           | CA3Φ380-415V/50Hz | 7.480 € |

\*Incluye mando HSXM-FE01



## Accesorios para Aerotermia

| Categoría  | Modelo           | EAN-13        | Descripción  | Precio  |
|------------|------------------|---------------|--|---------|
| Accesorios | HTS-E1000A1      | 6943634804221 | Sensor de temperatura para depósito de ACS.  | 65 €    |
| Accesorios | HESE-3W25A       | 6943634884667 | Válvula de 3 vías  | 245 €   |
| Accesorios | HCCS-H64H2CIM#01 | 6943634816231 | Hi-Mit II Aerotermia (Control por APP, Android/iOS)  | 365 €   |
| Accesorios | HC-T-01M         | 6943634804924 | Sensor de temperatura de ambiente exterior   | 75 €    |
| Accesorios | HSXE-VC04        | 6943634892822 | Mando de pared   | 130 €   |
| Accesorios | HSXM-FE01        | 6943634804948 | Pantalla táctil de color<br>(incluido en Monobloc. Opcional Hi-Therma R32 Split e Integra)       | 315 €   |
| Accesorios | HDHWT-200L30HE   | 6943634864447 | Depósito de 200L   | 2.145 € |
| Accesorios | HDHWT-300L30HE   | 6943634864454 | Depósito de 300L   | 2.600 € |
| Accesorios | HOPT-EAT01       | 6943634864546 | Kit para depósitos Integra y HDHWT-200/300L30HE.<br>Incluye varilla de titanio y caja eléctrica. | 185 €   |



## Enfriadoras

| Categoría  | Modelo           | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) | Ø Tubería (pulg.) | Alimentación      | Precio   |
|------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| UE         | HFRWVE-65SPF/AE  | 6943634820924 | 63,0                       | 68,0                      | 1950×1725×765          | G2 -1/2"          | CA3Ø380-415V/50Hz | 20.425 € |
| UE         | HFRWVE-130DPF/AE | 6943634820931 | 126,0                      | 136,0                     | 2190×2360×1100         | G2 -1/2"          | CA3Ø380-415V/50Hz | 37.825 € |
| Accesorios | HSXE-FA01M       | 6943634891757 |                            |                           |                        |                   |                   | 220 €    |







**Hisense** | GAMA RESIDENCIAL

## Serie Fresh Master



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| QF25XW00   | 6926597701899 | 9K              | 2600 (1000-4000)         | 3200 (1600-4200)        | A+++/A+++        |                             |  | 1/4"- 3/8"        | R32 | 1.735 €              |
| QF25XW00G  | 6926597700649 | Interior        |                          |                         |                  | 978×313×217                 | 1060×430×400                             |                   |     | 740 €                |
| QF25XW00W  | 6926597700632 | Exterior        |                          |                         |                  | 810×585×280                 | 940×630×385                              |                   |     | 995 €                |
| QF35XW00   | 6926597701905 | 12K             | 3500 (1000-4400)         | 4200 (1600-4800)        | A+++/A+++        |                             |  | 1/4"- 3/8"        | R32 | 1.970 €              |
| QF35XW00G  | 6926597700601 | Interior        |                          |                         |                  | 978×313×217                 | 1060×430×400                             |                   |     | 780 €                |
| QF35XW00W  | 6926597700595 | Exterior        |                          |                         |                  | 810×585×280                 | 940×630×385                              |                   |     | 1.190 €              |

\* WIFI incluido.

## Serie Energy Pro X BLANCO



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| QH25XV0A   | 6926597748214 | 9K              | 2600 (1000-4000)         | 3200 (1600-4200)        | A+++/A+++        |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 1.420 €              |
| QH25XV0AG  | 6926597748153 | Interior        |                          |                         |                  | 877×301×194                 | 980×390×300                              |                   |     | 570 €                |
| QE25XV2XW  | 6926597712000 | Exterior        |                          |                         |                  | 810×585×280                 | 940×630×385                              |                   |     | 850 €                |
| QH35XV0A   | 6926597748221 | 12K             | 3500 (1000-4400)         | 4200 (1600-4800)        | A+++/A+++        |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 1.650 €              |
| QH35XV0AG  | 6926597746586 | Interior        |                          |                         |                  | 877×301×194                 | 980×390×300                              |                   |     | 660 €                |
| QE35XV2XW  | 6926597711980 | Exterior        |                          |                         |                  | 810×585×280                 | 940×630×385                              |                   |     | 990 €                |

\* WIFI incluido.

## Serie Energy Pro X NEGRO



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| QH25XV0B   | 6926597748238 | 9K              | 2600 (1000-4000)         | 3200 (1600-4200)        | A+++/A+++        |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 1.420 €              |
| QH25XV0BG  | 6926597748160 | Interior        |                          |                         |                  | 877×301×194                 | 980×390×300                              |                   |     | 570 €                |
| QE25XV2XW  | 6926597712000 | Exterior        |                          |                         |                  | 810×585×280                 | 940×630×385                              |                   |     | 850 €                |
| QH35XV0B   | 6926597748245 | 12K             | 3500 (1000-4400)         | 4200 (1600-4800)        | A+++/A+++        |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 1.650 €              |
| QH35XV0BG  | 6926597748177 | Interior        |                          |                         |                  | 877×301×194                 | 980×390×300                              |                   |     | 660 €                |
| QE35XV2XW  | 6926597711980 | Exterior        |                          |                         |                  | 810×585×280                 | 940×630×385                              |                   |     | 990 €                |

\* WIFI incluido.

## Serie Style



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| CF25YR04   | 6926597726397 | 9K              | 2600 (1000-3000)         | 2700 (1000-3000)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 1.065 €              |
| CF25YR04G  | 6926597711454 | Interior        |                          |                         |                  | 795x256x197                 | 850x320x260                              |                   |     | 375 €                |
| CF25YR04W  | 6926597711461 | Exterior        |                          |                         |                  | 660x483x240                 | 780x530x315                              |                   |     | 690 €                |
| CF35MR04   | 6926597726403 | 12K             | 3200 (1000-4000)         | 3300 (1000-4200)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 1.090 €              |
| CF35MR04G  | 6926597711430 | Interior        |                          |                         |                  | 795x256x197                 | 850x320x260                              |                   |     | 400 €                |
| CF35MR04W  | 6926597711447 | Exterior        |                          |                         |                  | 780x540x260                 | 910x600x360                              |                   |     | 690 €                |
| CF50XS04   | 6926597726410 | 18K             | 5000 (1000-6000)         | 5600 (1600-6250)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-1/2"         | R32 | 1.765 €              |
| CF50XS04G  | 6926597725659 | Interior        |                          |                         |                  | 890x300x223                 | 960x365x300                              |                   |     | 475 €                |
| CF50XS04W  | 6926597725666 | Exterior        |                          |                         |                  | 810x585x280                 | 940x630x385                              |                   |     | 1.290 €              |
| CF70BT04   | 6926597726427 | 24K             | 6500 (1600-7200)         | 7100 (1800-7300)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 2.205 €              |
| CF70BT04G  | 6926597711393 | Interior        |                          |                         |                  | 998x325x225                 | 1060x390x315                             |                   |     | 570 €                |
| CF70BT04W  | 6926597711409 | Exterior        |                          |                         |                  | 860x667x310                 | 995x720x420                              |                   |     | 1.635 €              |

\* WIFI incluido.

## Serie Brissa



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| CA25YR03   | 6926597703152 | 9K              | 2600 (1000-3000)         | 2700 (1000-3000)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 995 €                |
| CA25YR03G  | 6946087393380 | Interior        |                          |                         |                  | 790x255x200                 | 850x320x260                              |                   |     | 340 €                |
| CA25YR03W  | 6946087393397 | Exterior        |                          |                         |                  | 660x483x240                 | 780x530x315                              |                   |     | 655 €                |
| CA35YR03   | 6926597703169 | 12K             | 3400 (1000-4000)         | 3800 (1000-4200)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 1.035 €              |
| CA35YR03G  | 6946087393427 | Interior        |                          |                         |                  | 790x255x200                 | 850x320x260                              |                   |     | 380 €                |
| CA35YR03W  | 6946087393434 | Exterior        |                          |                         |                  | 660x483x240                 | 780x530x315                              |                   |     | 655 €                |
| CA50XSIA   | 8437016033937 | 18K             | 5000 (1000-6000)         | 5600 (1600-6250)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-1/2"         | R32 | 1.665 €              |
| CA50XSIA G | 6946087378486 | Interior        |                          |                         |                  | 890x300x220                 | 960x365x300                              |                   |     | 430 €                |
| CA50XSIA W | 6946087378479 | Exterior        |                          |                         |                  | 810x585x280                 | 940x630x385                              |                   |     | 1.235 €              |
| CA70BTIA   | 8437016033944 | 24K             | 6500 (1600-7200)         | 7100 (1800-7300)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 2.085 €              |
| CA70BTIA G | 6946087378448 | Interior        |                          |                         |                  | 998x325x225                 | 1060x390x315                             |                   |     | 550 €                |
| CA70BTIA W | 6946087378455 | Exterior        |                          |                         |                  | 860x667x310                 | 995x720x420                              |                   |     | 1.535 €              |



|                             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| <b>WIFI KIT</b><br>AEH-W4GX | 6946087367022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 € |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

\* WIFI opcional.

Compatible con la App "Connect Life", disponible en Play Store y App Store.  
Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

## Portátil



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Gas  | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|------|----------------------|
| APC09QC    | 6926597739915 | 9K              | 2600                     |                         | A                | 430x690x325                 | 480x880x380                              | R290 | 430 €                |
| APH09QC    | 6926597739922 | 9K              | 2600                     | 2400                    | A                | 430x690x325                 | 480x880x380                              | R290 | 490 €                |
| APC12QC    | 6926597725116 | 12K             | 3500                     |                         | A                | 442x750x382                 | 500x890x425                              | R290 | 490 €                |
| APH12QC    | 6926597725123 | 12K             | 3500                     | 3000                    | A                | 442x750x382                 | 500x890x425                              | R290 | 550 €                |



# Hisense | GAMA COMERCIAL





## Serie Multi-inverter Exterior

| Tipo | Referencia   | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| 2x1  | 2AMW42U4RGC  | 6926597710174 | 14K             | 4100 (1000-5500)         | 4500 (1000-6000)        | A++/A+           | 715x540x240                 | 830x600x335                              | 1/4" - 3/8"       | R32 | 1.275 €              |
| 2x1  | 2AMW52U4RXC  | 6926597710181 | 18K             | 5000 (1200-6600)         | 5500 (1200-7000)        | A++/A+           | 810x580x280                 | 940x630x385                              | 1/4" - 3/8"       | R32 | 1.520 €              |
| 3x1  | 3AMW62U4RJC  | 6926597710198 | 21K             | 6300 (2000-9000)         | 7000 (2000-9000)        | A++/A+           | 860x670x310                 | 990x730x450                              | 1/4" - 3/8"       | R32 | 1.965 €              |
| 3x1  | 3AMW72U4RJC  | 6926597710204 | 24K             | 7000 (2000-10000)        | 8000 (2000-10000)       | A++/A+           | 860x670x310                 | 990x730x450                              | 1/4" - 3/8"       | R32 | 2.160 €              |
| 4x1  | 4AMW81U4RJC  | 6926597726823 | 27K             | 8000 (2500-12000)        | 9000 (2500-12000)       | A++/A+           | 860x670x310                 | 990x730x450                              | 1/4" - 3/8"       | R32 | 2.700 €              |
| 4x1  | 4AMW105U4RAA | 6946087357306 | 36K             | 10000 (2600-11500)       | 11000 (2200-12000)      | A++/A+           | 950x840x340                 | 1110x920x460                             | 1/4" - 3/8"       | R32 | 3.140 €              |
| 5x1  | 5AMW105U4RQC | 6926597730721 | 36K             | 10000 (2500-12000)       | 11000 (3000-14000)      | A++/A+           | 975x835x360                 | 1125x960x460                             | 1/4" - 3/8"       | R32 | 3.400 €              |
| 5x1  | 5AMW125U4RTA | 6946087376611 | 42K             | 12500 (3800-15300)       | 13500 (6700-17200)      | A++/A+           | 950x1050x340                | 1110x1200x460                            | 1/4" - 3/8"       | R32 | 4.015 €              |

## Serie Multi-inverter Interior Conducto



| Referencia   | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Precio de lista 2024 |
|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| ADT26UX4RBL8 | 6926597724485 | 9K              | 2600 (1300-3600)         | 3200 (1300-4000)        | 910x190x447                 | 1080x285x565                             | 1/4" - 3/8"       | 825 €                |
| ADT35UX4RBL8 | 6926597726434 | 12K             | 3500 (1300-4200)         | 4000 (1300-5000)        | 910x190x447                 | 1080x285x565                             | 1/4" - 3/8"       | 855 €                |
| ADT52UX4RCL8 | 6926597720913 | 18K             | 5000 (1500-7000)         | 5500 (1500-7300)        | 1180x190x447                | 1350x285x565                             | 1/4" - 1/2"       | 905 €                |

\* WIFI opcional.

## Serie Multi-inverter Interior Cassette



| Referencia   | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Precio de lista 2024 |
|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| ACT26UR4RCC8 | 6926597724478 | 9K              | 2600 (1300-3600)         | 3200 (1300-4000)        | 570x215x570                 | 730x292x668                              | 1/4" - 3/8"       | 630 €                |
| PE-QEA-LD    | 6926597710433 |                 |                          |                         | 620x40x620                  | 690x115x680                              |                   | 265 €                |
| ACT35UR4RCC8 | 6926597723396 | 12K             | 3500 (1300-4200)         | 4000 (1300-5000)        | 570x215x570                 | 730x292x668                              | 1/4" - 3/8"       | 645 €                |
| PE-QEA-LD    | 6926597710433 |                 |                          |                         | 620x40x620                  | 690x115x680                              |                   | 265 €                |
| ACT52UR4RCC8 | 6926597712253 | 18K             | 5000 (1500-6000)         | 5500 (1500-7300)        | 570x215x570                 | 730x292x668                              | 1/4" - 1/2"       | 655 €                |
| PE-QEA-LD    | 6926597710433 |                 |                          |                         | 620x40x620                  | 690x115x680                              |                   | 265 €                |
| ACT60UR4RJC8 | 6926597708805 | 21K             | 6200(2000-8000)          | 7300 (2000-9000)        | 840x236x840                 | 950x320x950                              | 3/8" - 5/8"       | 790 €                |
| PE-QFA-CD    | 6926597710440 |                 |                          |                         | 950x50x950                  | 1020x105x1000                            |                   | 300 €                |

\* WIFI opcional.



## Serie Multi-inverter Interior Suelo-Techo



| Referencia  | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Precio de lista 2024 |
|-------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| AVT60UR4RB8 | 6946087366643 | 21K             | 6200 (2000-8000)         | 7300 (2000-9000)        | 1285×680×230                | 1400×820×350                             | 3/8"-5/8"         | 960 €                |

\* WIFI opcional.

## Serie Multi-inverter Interior Consola



| Referencia  | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Precio de lista 2024 |
|-------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| AKT26UR4RK8 | 6926597726809 | 9K              | 2600 (1300-3600)         | 3200 (1300-4000)        | 700×630×220                 | 840×730×340                              | 1/4"-3/8"         | 855 €                |
| AKT35UR4RK8 | 6926597726915 | 12K             | 3500 (1300-4200)         | 4000 (1300-5000)        | 700×630×220                 | 840×730×340                              | 1/4"-3/8"         | 915 €                |
| AKT52UR4RK8 | 6926597721026 | 18K             | 4900 (1500-6000)         | 5000 (1500-7100)        | 700×630×220                 | 840×730×340                              | 1/4"-1/2"         | 975 €                |

\* WIFI opcional.

## Serie Multi-inverter Interior Style



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| CF25YR04G  | 6926597711454 | 9K              | 2600 (1000-3000)         | 2700 (1000-3000)        | 795×256×197                 | 850×320×260                              | 1/4"-3/8"         | 375 €                |
| CF35MR04G  | 6926597711430 | 12K             | 3200 (1000-4000)         | 3300 (1000-4200)        | 795×256×197                 | 850×320×260                              | 1/4"-3/8"         | 400 €                |
| CF50XS04G  | 6926597725659 | 18K             | 5000 (1000-6000)         | 5600 (1600-6250)        | 890×300×223                 | 960×365×300                              | 1/4"-1/2"         | 475 €                |
| CF70BT04G  | 6926597711393 | 24K             | 6500 (1600-7200)         | 7100 (1800-7300)        | 998×325×225                 | 1060×390×315                             | 3/8"-5/8"         | 570 €                |

\* WIFI incluido.

## Serie Multi-inverter Interior Energy Pro X BLANCO



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| QH25XV0AG  | 6926597748153 | 9K              | 2600 (1000-4000)         | 3200 (1600-4200)        | 877×301×194                 | 980×390×300                              | 1/4"-3/8"         | 570 €                |
| QH35XV0AG  | 6926597746586 | 12K             | 3500 (1000-4400)         | 4200 (1600-4800)        | 877×301×194                 | 980×390×300                              | 1/4"-3/8"         | 660 €                |

\* WIFI incluido.

## Serie Multi-inverter Interior Energy Pro X NEGRO



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Precio de lista 2024 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| QH25XV0BG  | 6926597748160 | 9K              | 2600 (1000-4000)         | 3200 (1600-4200)        | 877×301×194                 | 980×390×300                              | 1/4"-3/8"         | 570 €                |
| QH35XV0BG  | 6926597748177 | 12K             | 3500 (1000-4400)         | 4200 (1600-4800)        | 877×301×194                 | 980×390×300                              | 1/4"-3/8"         | 660 €                |

\* WIFI incluido.

## Serie Conducto 1x1 baja presión



| Referencia                       | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| <b>TURBO</b>                     |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>ADT26UX4RBL8 / AUW26U4RS8</b> |               | 9K              | 2600 (1300 - 3600)       | 3200 (1300 - 4000)      | A++/A+           |                             |  | 1/4" - 3/8"       | R32 | 2.290 €              |
| ADT26UX4RBL8                     | 6926597724485 |                 |                          |                         |                  | 910×190×447                 | 1080×285×565                             |                   |     | 825 €                |
| AUW26U4RS8                       | 6926597724515 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.465 €              |
| <b>ADT35UX4RBL8 / AUW35U4RS8</b> |               | 12K             | 3500 (1300 - 4200)       | 4000 (1300 - 5000)      | A++/A+           |                             |  | 1/4" - 3/8"       | R32 | 2.480 €              |
| ADT35UX4RBL8                     | 6926597726434 |                 |                          |                         |                  | 910×190×447                 | 1080×285×565                             |                   |     | 855 €                |
| AUW35U4RS8                       | 6926597723372 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.625 €              |
| <b>ADT52UX4RCL8 / AUW52U4RJ8</b> |               | 18K             | 5000 (1500 - 7000)       | 5500 (1500 - 7300)      | A++/A+           |                             |  | 1/4" - 1/2"       | R32 | 2.940 €              |
| ADT52UX4RCL8                     | 6926597720913 |                 |                          |                         |                  | 1180×190×447                | 1350×285×565                             |                   |     | 905 €                |
| AUW52U4RJ8                       | 6926597710372 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 2.035 €              |
| <b>SUPER</b>                     |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>ADT52UX4RCL8 / AUW52U4RS7</b> |               | 18K             | 5000 (1500 - 6000)       | 5500 (1500 - 6500)      | A++/A+           |                             |  | 1/4" - 1/2"       | R32 | 2.415 €              |
| ADT52UX4RCL8                     | 6926597720913 |                 |                          |                         |                  | 1180×190×447                | 1350×285×565                             |                   |     | 905 €                |
| AUW52U4RS7                       | 6926597723365 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.510 €              |
| <b>ADT71UX4RCL8 / AUW71U4RJ7</b> |               | 24K             | 7000 (2000 - 8500)       | 8000 (2000 - 9500)      | A++/A+           |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 2.815 €              |
| ADT71UX4RCL8                     | 6946087367848 |                 |                          |                         |                  | 1180×190×447                | 1350×285×565                             |                   |     | 1.050 €              |
| AUW71U4RJ7                       | 6946087364793 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 1.765 €              |

\* WIFI opcional.

## Serie Conducto 1x1 media presión



| Referencia                         | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| <b>TURBO</b>                       |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>AUD60UX4RFM8 / AUW60U4RK8</b>   |               | 21K             | 6200 (2000 - 8500)       | 7300 (2000 - 9500)      | A++/A++          |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 3.190 €              |
| AUD60UX4RFM8                       | 6926597724492 |                 |                          |                         |                  | 1100×245×700                | 1280×810×315                             |                   |     | 990 €                |
| AUW60U4RK8                         | 6926597710389 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1040×830×460                             |                   |     | 2.200 €              |
| <b>AUD71UX4RFM8 / AUW71U4RK8</b>   |               | 24K             | 7000 (2000 - 9000)       | 8000 (2000 - 10200)     | A++/A++          |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 3.590 €              |
| AUD71UX4RFM8                       | 6926597726885 |                 |                          |                         |                  | 1100×245×700                | 1280×810×315                             |                   |     | 1.210 €              |
| AUW71U4RK8                         | 6926597710396 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1040×830×460                             |                   |     | 2.380 €              |
| <b>SUPER</b>                       |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>AUD60UX4RFM8 / AUW60U4RJ7</b>   |               | 21K             | 6200 (2000 - 8000)       | 7300 (2000 - 9000)      | A++/A+           |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 2.710 €              |
| AUD60UX4RFM8                       | 6926597724492 |                 |                          |                         |                  | 1100×245×700                | 1280×810×315                             |                   |     | 990 €                |
| AUW60U4RJ7                         | 6926597723631 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 1.720 €              |
| <b>AUD71UX4RFM8 / AUW71U4RJ7</b>   |               | 24K             | 7000 (2000 - 8500)       | 8000 (2000 - 9500)      | A++/A+           |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 2.975 €              |
| AUD71UX4RFM8                       | 6926597726885 |                 |                          |                         |                  | 1100×245×700                | 1280×810×315                             |                   |     | 1.210 €              |
| AUW71U4RJ7                         | 6926597726540 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 1.765 €              |
| <b>AUD90UX4RDH5 / AUW90U4RF4</b>   |               | 30K             | 8800 (4000 - 9500)       | 9000 (3500 - 9400)      | A++/A+           |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 3.710 €              |
| AUD90UX4RDH5                       | 6946087382803 |                 |                          |                         |                  | 1140×268×720                | 1330×360×870                             |                   |     | 1.220 €              |
| AUW90U4RF4                         | 6946087370305 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 2.490 €              |
| <b>AUD105UX4REH8 / AUW105U4RK7</b> |               | 36K             | 10000 (2700 - 12000)     | 11000 (2700 - 13000)    | A++/A+           |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 3.825 €              |
| AUD105UX4REH8                      | 6926597722153 |                 |                          |                         |                  | 1400×300×800                | 1580×380×920                             |                   |     | 1.235 €              |
| AUW105U4RK7                        | 6926597725567 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1060×820×450                             |                   |     | 2.590 €              |
| <b>AUD125UX4RHH5 / AUW125U4RT5</b> |               | 42K             | 12500 (3300 - 13200)     | 13400 (3000 - 14600)    |                  |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 4.950 €              |
| AUD125UX4RHH5                      | 6946087382780 |                 |                          |                         |                  | 1300×350×800                | 1550×410×940                             |                   |     | 1.275 €              |
| AUW125U4RT5                        | 6946087383312 |                 |                          |                         |                  | 950×1050×340                | 1110×1200×460                            |                   |     | 3.675 €              |
| <b>AUD175UX4RHH5 / AUW175U6RP4</b> |               | 60K             | 17500 (3300 - 18500)     | 18500 (3000 - 19500)    |                  |                             |  | 3/8" - 5/8"       | R32 | 6.455 €              |
| AUD175UX4RHH5                      | 6946087382810 |                 |                          |                         |                  | 1300×350×800                | 1550×410×940                             |                   |     | 1.700 €              |
| AUW175U6RP4**                      | 6946087362256 |                 |                          |                         |                  | 950×1386×340                | 1100×1530×460                            |                   |     | 4.755 €              |

\* WIFI opcional.  
\*\* Modelo trifásico



## Serie Conducto 1x1 alta presión

| Referencia                         | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| <b>TURBO</b>                       |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>AUD105UX4REH8 / AUW105U6RN8</b> |               | 36K             | 10000 (2700-12000)       | 11000 (2700-13000)      | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 4.605 €              |
| AUD105UX4REH8                      | 6926597722153 |                 |                          |                         |                  | 1400×300×800                | 1580×380×920                             |                   |     | 1.235 €              |
| AUW105U6RN8**                      | 6926597710402 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 3.370 €              |
| <b>AUD125UX4REH8 / AUW125U6RN8</b> |               | 42K             | 12100 (3900-13200)       | 13500 (3400-14400)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 5.935 €              |
| AUD125UX4REH8                      | 6926597726830 |                 |                          |                         |                  | 1400×300×800                | 1580×380×920                             |                   |     | 1.530 €              |
| AUW125U6RN8**                      | 6926597710419 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 4.405 €              |
| <b>AUD140UX4REH8 / AUW140U6RN8</b> |               | 48K             | 13500 (4300-15500)       | 16000 (3700-17100)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 6.770 €              |
| AUD140UX4REH8                      | 6926597722177 |                 |                          |                         |                  | 1400×300×800                | 1580×380×920                             |                   |     | 1.905 €              |
| AUW140U6RN8**                      | 6926597710426 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 4.865 €              |
| <b>AUD200UX4RPH8 / AUW200U6RZ8</b> |               | 75K             | 19000 (7000-23500)       | 22000 (6000-25000)      |                  |                             |  | 3/8"-7/8"         | R32 | 9.830 €              |
| AUD200UX4RPH8                      | 6926597710259 |                 |                          |                         |                  | 1400×420×858                | 1636×985×505                             |                   |     | 2.950 €              |
| AUW200U6RZ8**                      | 6926597710211 |                 |                          |                         |                  | 1100×1650×390               | 1190×1810×530                            |                   |     | 6.880 €              |
| <b>AUD250UX4RPH8 / AUW250U6RZ8</b> |               | 85K             | 23000 (7500-24500)       | 25000 (6500-27500)      |                  |                             |  | 3/8"-7/8"         | R32 | 10.850 €             |
| AUD250UX4RPH8                      | 6926597710266 |                 |                          |                         |                  | 1400×420×858                | 1636×985×505                             |                   |     | 3.255 €              |
| AUW250U6RZ8**                      | 6926597710228 |                 |                          |                         |                  | 1100×1650×390               | 1190×1810×530                            |                   |     | 7.595 €              |


\* WIFI opcional.  
\*\* Modelo trifásico



## Serie Compact Cassete 1x1

| Referencia                       | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| <b>TURBO</b>                     |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>ACT26UR4RCC8 / AUW26U4RS8</b> |               | 9K              | 2600 (1300-3600)         | 3200 (1300-4000)        | A++/A++          |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 2.360 €              |
| ACT26UR4RCC8                     | 6926597724478 |                 |                          |                         |                  | 570×215×570                 | 730×292×668                              |                   |     | 630 €                |
| PE-QEA-LD                        | 6926597710433 |                 |                          |                         |                  | 620×40×620                  | 690×115×680                              |                   |     | 265 €                |
| AUW26U4RS8                       | 6926597724515 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.465 €              |
| <b>ACT35UR4RCC8 / AUW35U4RS8</b> |               | 12K             | 3500 (1300-4200)         | 4000 (1300-5000)        | A++/A++          |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 2.535 €              |
| ACT35UR4RCC8                     | 6926597723396 |                 |                          |                         |                  | 570×215×570                 | 730×292×668                              |                   |     | 645 €                |
| PE-QEA-LD                        | 6926597710433 |                 |                          |                         |                  | 620×40×620                  | 690×115×680                              |                   |     | 265 €                |
| AUW35U4RS8                       | 6926597723372 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.625 €              |
| <b>ACT52UR4RCC8 / AUW52U4RJ8</b> |               | 18K             | 5000 (1500-6000)         | 5500 (1500-7300)        | A++/A++          |                             |  | 1/4"-1/2"         | R32 | 2.955 €              |
| ACT52UR4RCC8                     | 6926597712253 |                 |                          |                         |                  | 570×215×570                 | 730×292×668                              |                   |     | 655 €                |
| PE-QEA-LD                        | 6926597710433 |                 |                          |                         |                  | 620×40×620                  | 690×115×680                              |                   |     | 265 €                |
| AUW52U4RJ8                       | 6926597710372 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 2.035 €              |
| <b>SUPER</b>                     |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>ACT52UR4RCC8 / AUW52U4RS7</b> |               | 18K             | 5000 (1500-6000)         | 5500 (1500-6500)        | A++/A++          |                             |  | 1/4"-1/2"         | R32 | 2.430 €              |
| ACT52UR4RCC8                     | 6926597712253 |                 |                          |                         |                  | 570×215×570                 | 730×292×668                              |                   |     | 655 €                |
| PE-QEA-LD                        | 6926597710433 |                 |                          |                         |                  | 620×40×620                  | 690×115×680                              |                   |     | 265 €                |
| AUW52U4RS7                       | 6926597723365 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.510 €              |

\* WIFI opcional.



## Serie Cassette 1x1

| Referencia                         | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| <b>TURBO</b>                       |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>ACT60UR4RJC8 / AUW60U4RK8</b>   |               | 21K             | 6200 (2000-8000)         | 7300 (2000-9000)        | A++/A++          |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 3.290 €              |
| ACT60UR4RJC8                       | 6926597708805 |                 |                          |                         |                  | 840×236×840                 | 950×320×950                              |                   |     | 790 €                |
| PE-QFA-CD                          | 6926597710440 |                 |                          |                         |                  | 950×50×950                  | 1020×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW60U4RK8                         | 6926597710389 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1040×830×460                             |                   |     | 2.200 €              |
| <b>ACT71UR4RJC8 / AUW71U4RK8</b>   |               | 24K             | 7000 (2000-9000)         | 8000 (2000-10200)       | A++/A++          |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 3.560 €              |
| ACT71UR4RJC8                       | 6926597711775 |                 |                          |                         |                  | 840×236×840                 | 950×320×950                              |                   |     | 880 €                |
| PE-QFA-CD                          | 6926597710440 |                 |                          |                         |                  | 950×50×950                  | 1020×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW71U4RK8                         | 6926597710396 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1040×830×460                             |                   |     | 2.380 €              |
| <b>AUC105UR4RKC8 / AUW105U6RN8</b> |               | 36K             | 10000 (2700-12000)       | 11000 (2700-13000)      | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 4.615 €              |
| AUC105UR4RKC8                      | 6926597711768 |                 |                          |                         |                  | 840×272×840                 | 950×360×950                              |                   |     | 945 €                |
| PE-QFA-CD                          | 6926597710440 |                 |                          |                         |                  | 950×50×950                  | 1020×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW105U6RN8**                      | 6926597710402 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 3.370 €              |
| <b>AUC125UR4RKC8 / AUW125U6RN8</b> |               | 42K             | 12100 (3800-13300)       | 13500 (3300-14500)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 6.140 €              |
| AUC125UR4RKC8                      | 6926597713359 |                 |                          |                         |                  | 840×272×840                 | 950×360×950                              |                   |     | 1.435 €              |
| PE-QFA-CD                          | 6926597710440 |                 |                          |                         |                  | 950×50×950                  | 1020×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW125U6RN8**                      | 6926597710419 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 4.405 €              |
| <b>AUC140UR4RKC8 / AUW140U6RN8</b> |               | 48K             | 13500 (4200-15600)       | 16000 (3600-17200)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 7.055 €              |
| AUC140UR4RKC8                      | 6926597711751 |                 |                          |                         |                  | 840×272×840                 | 950×360×950                              |                   |     | 1.890 €              |
| PE-QFA-CD                          | 6926597710440 |                 |                          |                         |                  | 950×50×950                  | 1020×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW140U6RN8**                      | 6926597710426 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 4.865 €              |
| <b>SUPER</b>                       |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>ACT60UR4RJC8 / AUW60U4RJ7</b>   |               | 21K             | 6200 (2000-8000)         | 7300 (2000-9000)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 2.810 €              |
| ACT60UR4RJC8                       | 6926597708805 |                 |                          |                         |                  | 840×236×840                 | 950×320×950                              |                   |     | 790 €                |
| PE-QFA-CD                          | 6926597710440 |                 |                          |                         |                  | 950×50×950                  | 1020×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW60U4RJ7                         | 6926597723631 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 1.720 €              |
| <b>ACT71UR4RJC8 / AUW71U4RJ7</b>   |               | 24K             | 7000 (2000-8500)         | 8000 (2000-9500)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 2.945 €              |
| ACT71UR4RJC8                       | 6926597711775 |                 |                          |                         |                  | 840×236×840                 | 950×320×950                              |                   |     | 880 €                |
| PE-QFA-CD                          | 6926597710440 |                 |                          |                         |                  | 950×50×950                  | 1020×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW71U4RJ7                         | 6926597726540 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 1.765 €              |
| <b>AUC90UR4RGB4 / AUW90U4RF4</b>   |               | 30K             | 8800 (4000-9200)         | 9000 (3500-9500)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 3.720 €              |
| AUC90UR4RGB4                       | 6946087371111 |                 |                          |                         |                  | 840×248×840                 | 996×370×956                              |                   |     | 930 €                |
| PE-DA-B29                          | 6946087337506 |                 |                          |                         |                  | 950×45×950                  | 1025×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW90U4RF4                         | 6946087370305 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 2.490 €              |
| <b>AUC105UR4RKC8 / AUW105U4RK7</b> |               | 36K             | 10000 (2700-12000)       | 11000 (2700-13000)      | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 3.835 €              |
| AUC105UR4RKC8                      | 6926597711768 |                 |                          |                         |                  | 840×272×840                 | 950×360×950                              |                   |     | 945 €                |
| PE-QFA-CD                          | 6926597710440 |                 |                          |                         |                  | 950×50×950                  | 1020×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW105U4RK7                        | 6926597725567 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1060×820×450                             |                   |     | 2.590 €              |
| <b>AUC125UR4RHB4 / AUW125U4RT5</b> |               | 42K             | 12700 (3300-13200)       | 13500 (3000-14600)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 5.125 €              |
| AUC125UR4RHB4                      | 6946087366674 |                 |                          |                         |                  | 840×298×840                 | 996×420×956                              |                   |     | 1.150 €              |
| PE-DA-B29                          | 6946087337506 |                 |                          |                         |                  | 950×45×950                  | 1025×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW125U4RT5                        | 6946087383312 |                 |                          |                         |                  | 950×1050×340                | 1110×1200×460                            |                   |     | 3.675 €              |
| <b>AUC175UR4RHB4 / AUW175U6RP4</b> |               | 60K             | 17200 (3300-18000)       | 20000 (3000-21000)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 6.700 €              |
| AUC175UR4RHB4                      | 6946087367770 |                 |                          |                         |                  | 840×298×840                 | 996×420×956                              |                   |     | 1.645 €              |
| PE-DA-B29                          | 6946087337506 |                 |                          |                         |                  | 950×45×950                  | 1025×105×1000                            |                   |     | 300 €                |
| AUW175U6RP4**                      | 6946087362256 |                 |                          |                         |                  | 950×1386×340                | 1110×1530×460                            |                   |     | 4.755 €              |

\* WIFI opcional.  
\*\* Modelo trifásico



## Serie Suelo-techo 1x1

| Referencia                        | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| <b>TURBO</b>                      |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>AVT60UR4RB8 / AUW60U4RK8</b>   |               | 21K             | 6200 (2000-8000)         | 7300 (2000-9000)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 3.160 €              |
| AVT60UR4RB8                       | 6926597723648 |                 |                          |                         |                  | 1285×680×230                | 1400×820×350                             |                   |     | 960 €                |
| AUW60U4RK8                        | 6926597710389 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1040×830×460                             |                   |     | 2.200 €              |
| <b>AVT71UR4RB8 / AUW71U4RK8</b>   |               | 24K             | 7000 (2000-8500)         | 8000 (2000-9500)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 3.360 €              |
| AVT71UR4RB8                       | 6926597726526 |                 |                          |                         |                  | 1285×680×230                | 1400×820×350                             |                   |     | 980 €                |
| AUW71U4RK8                        | 6926597710396 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1040×830×460                             |                   |     | 2.380 €              |
| <b>AUV105UR4RC8 / AUW105U6RN8</b> |               | 36K             | 9500 (2700-12000)        | 11000 (2700-13000)      | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 4.645 €              |
| AUV105UR4RC8                      | 6926597726533 |                 |                          |                         |                  | 1580×680×230                | 1690×820×350                             |                   |     | 1.275 €              |
| AUW105U6RN8**                     | 6926597710402 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 3.370 €              |
| <b>AUV125UR4RC8 / AUW125U6RN8</b> |               | 42K             | 12100 (3800-13300)       | 13500 (3300-14500)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 5.970 €              |
| AUV125UR4RC8                      | 6926567726816 |                 |                          |                         |                  | 1580×680×230                | 1690×820×350                             |                   |     | 1.565 €              |
| AUW125U6RN8**                     | 6926597710419 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 4.405 €              |
| <b>AUV140UR4RC8 / AUW140U6RN8</b> |               | 48K             | 13500 (4400-15400)       | 16000 (3800-17000)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 7.275 €              |
| AUV140UR4RC8                      | 6926597716688 |                 |                          |                         |                  | 1580×680×230                | 1690×820×350                             |                   |     | 2.410 €              |
| AUW140U6RN8**                     | 6926597710426 |                 |                          |                         |                  | 900×1170×320                | 970×1300×430                             |                   |     | 4.865 €              |
| <b>SUPER</b>                      |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>AVT60UR4RB8 / AUW60U4RJ7</b>   |               | 21K             | 6200 (2000-8000)         | 7300 (2000-9000)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 2.680 €              |
| AVT60UR4RB8                       | 6926597723648 |                 |                          |                         |                  | 1285×680×230                | 1400×820×350                             |                   |     | 960 €                |
| AUW60U4RJ7                        | 6926597723631 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 1.720 €              |
| <b>AVT71UR4RB8 / AUW71U4RJ7</b>   |               | 24K             | 7000 (2000-8500)         | 8000 (2000-9500)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 2.745 €              |
| AVT71UR4RB8                       | 6926597726526 |                 |                          |                         |                  | 1285×680×230                | 1400×820×350                             |                   |     | 980 €                |
| AUW71U4RJ7                        | 6926597726540 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 1.765 €              |
| <b>AUV90UR4RB4 / AUW90U4RF4</b>   |               | 30K             | 8800 (3500-9000)         | 9000 (3000-9200)        | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 3.580 €              |
| AUV90UR4RB4                       | 6946087370435 |                 |                          |                         |                  | 1285×680×230                | 1400×820×350                             |                   |     | 1.090 €              |
| AUW90U4RF4                        | 6946087370305 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 2.490 €              |
| <b>AUV105UR4RC8 / AUW105U4RK7</b> |               | 36K             | 9500 (2700-12000)        | 11000 (2700-13000)      | A++/A+           |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 3.865 €              |
| AUV105UR4RC8                      | 6926597726533 |                 |                          |                         |                  | 1580×680×230                | 1690×820×350                             |                   |     | 1.275 €              |
| AUW105U4RK7                       | 6926597725567 |                 |                          |                         |                  | 900×750×340                 | 1060×820×450                             |                   |     | 2.590 €              |
| <b>AUV125UR4RC4 / AUW125U4RT5</b> |               | 42K             | 12700 (3300-13200)       | 13500 (3000-14600)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 4.980 €              |
| AUV125UR4RC4                      | 6946087367763 |                 |                          |                         |                  | 1580×680×230                | 1690×820×350                             |                   |     | 1.305 €              |
| AUW125U4RT5                       | 6946087383312 |                 |                          |                         |                  | 950×1050×340                | 1110×1200×460                            |                   |     | 3.675 €              |
| <b>AUV175UR4RC4 / AUW175U6RP4</b> |               | 60K             | 17000 (3300-18000)       | 18000 (3000-19000)      |                  |                             |  | 3/8"-5/8"         | R32 | 6.885 €              |
| AUV175UR4RC4                      | 6946087367831 |                 |                          |                         |                  | 1580×680×230                | 1690×820×350                             |                   |     | 2.130 €              |
| AUW175U6RP4**                     | 6946087362256 |                 |                          |                         |                  | 950×1386×340                | 1110×1530×460                            |                   |     | 4.755 €              |

\* WIFI opcional.  
\*\* Modelo trifásico



## Serie Consola 1x1

| Referencia                      | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| <b>TURBO</b>                    |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>AKT26UR4RK8 / AUW26U4RS8</b> |               | 9K              | 2600 (1300-3600)         | 3200 (1300-4000)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 2.320 €              |
| AKT26UR4RK8                     | 6926597726809 |                 |                          |                         |                  | 700×630×220                 | 840×730×340                              |                   |     | 855 €                |
| AUW26U4RS8                      | 6926597724515 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.465 €              |
| <b>AKT35UR4RK8 / AUW35U4RS8</b> |               | 12K             | 3500 (1300-4200)         | 3700 (1300-5000)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-3/8"         | R32 | 2.540 €              |
| AKT35UR4RK8                     | 6926597726915 |                 |                          |                         |                  | 700×630×220                 | 840×730×340                              |                   |     | 915 €                |
| AUW35U4RS8                      | 6926597723372 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.625 €              |
| <b>AKT52UR4RK8 / AUW52U4RJ8</b> |               | 18K             | 4900 (1500-6000)         | 5000 (1500-7100)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-1/2"         | R32 | 3.010 €              |
| AKT52UR4RK8                     | 6926597721026 |                 |                          |                         |                  | 700×630×220                 | 840×730×340                              |                   |     | 975 €                |
| AUW52U4RJ8                      | 6926597710372 |                 |                          |                         |                  | 860×670×310                 | 990×730×450                              |                   |     | 2.035 €              |
| <b>SUPER</b>                    |               |                 |                          |                         |                  |                             |  |                   |     |                      |
| <b>AKT52UR4RK8 / AUW52U4RS7</b> |               | 18K             | 4900 (1500-6000)         | 5000 (1500-7100)        | A++/A+           |                             |  | 1/4"-1/2"         | R32 | 2.485 €              |
| AKT52UR4RK8                     | 6926597721026 |                 |                          |                         |                  | 700×630×220                 | 840×730×340                              |                   |     | 975 €                |
| AUW52U4RS7                      | 6926597723365 |                 |                          |                         |                  | 810×580×280                 | 940×640×420                              |                   |     | 1.510 €              |

\* WIFI opcional.



## Serie Columna 1x1

| Referencia                        | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2024 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| <b>AUF140UR4RMPA / AUW140U6RT</b> |               | 48K             | 12300 (3300-13200)       | 14000 (3000-14600)      | A++/A            |                             |  | 3/8"-3/4"         | R32 | 5.780 €              |
| AUF140UR4RMPA                     | 6946087386955 |                 |                          |                         |                  | 580×1870×380                | 690×2000×480                             |                   |     | 1.375 €              |
| AUW140U6RT                        | 6946087386948 |                 |                          |                         |                  | 950×1050×340                | 1110×460×1200                            |                   |     | 4.405 €              |

\* WIFI opcional

\*\* Modelo trifásico

## WiFi Kit



| Referencia | EAN-13        | Capacidad (BTU) | Potencia Frigorífica (W) | Potencia Calorífica (W) | Clase energética | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (pulg.) | Gas | Precio de lista 2022 |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----|----------------------|
| AEH-W4GX   | 6926597709482 | -               | -                        | -                       | -                | -                           | -  | -                 | -   | 100 €                |

Compatible con la App "Connect Life", disponible en Play Store y App Store.  
Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

## Accesorios

| Referencia   | Precio de lista 2024 |
|--|----------------------|
| <b>MANDO POR CABLE CON RECEPTOR INFRARROJO (COMPATIBLE CON GAMA RESIDENCIAL, MULTI-SPLIT Y COMERCIAL)</b><br>YXE-C01U1*        | 100 €                |
| <b>CONTROL CENTRAL POR CABLE HASTA 16 INTERIORES. (COMPATIBLE CON GAMA RESIDENCIAL, MULTISPLIT Y COMERCIAL)</b><br>YJE-C01T(E) | 50 €                 |
| <b>KIT INTERFACE GENERAL PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES DE CONTROL (TWIN, TRIPLE, MODBUS, BACNET)</b><br>B544(E)              | 90 €                 |
| <b>DERIVADOR PARA SISTEMAS CUADRUPLE DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 14 kW**</b><br>FQ-4S4110(E)                                   | 230 €                |
| <b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TRIPLE DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 17,5 kW**</b><br>FQ-3S4210(E)                                    | 210 €                |
| <b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TWIN DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 17,5 kW**</b><br>FQ-2S4311(E)                                      | 100 €                |
| <b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TRIPLE DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 10,5 kW**</b><br>FQ-3S4110(E)                                    | 210 €                |
| <b>DERIVADOR PARA SISTEMAS TWIN DE LA GAMA COMERCIAL, 7,1 kW**</b><br>FQ-2S3110(E)   | 100 €                |

\* Compatible con control centralizado mediante interfaz B544(E).

\*\* Consultar con ingenieros de HISENSE para combinaciones TWIN, TRIPLE, etc. de mayor capacidad.

\*\*\* Combinaciones 5\*1 y 6\*1 disponibles. Consultar con ingenieros de HISENSE acerca de los derivadores necesarios para dichas combinaciones.







# Hisense | GAMA VRF



# Hi-Smart Series

## Nuevo Mini VRF H5 R32

- Refrigerante ecológico R32
- Potencia máxima hasta 32 HP\*
- Instalación flexible
- Control remoto
- Control centralizado Smart Touch II



**R32** 

\* Disponible próximamente.

## Mini VRF R32 H5

R-32



| Modelo        | EAN-13        | CV | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Tipo de Gas | Alimentación         | Precio (Puesta en marcha incluida) |
|---------------|---------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|
| AVW-41HJDH2H1 | 6943634857142 | 4  | 12,1                       | 14,2                      | 840×1100×390                | 1000×1185×530            | 3/8" - 5/8"                 | R32         | CA1Φ220-240V/50/60Hz | 6.530 €                            |
| AVW-48HJDH2H1 | 6943634857128 | 5  | 14,0                       | 16,0                      | 840×1100×390                | 1000×1185×530            | 3/8" - 5/8"                 | R32         | CA1Φ220-240V/50/60Hz | 6.810 €                            |
| AVW-54HJDH2H1 | 6943634854691 | 6  | 15,5                       | 18,0                      | 840×1100×390                | 1000×1185×530            | 3/8" - 5/8"                 | R32         | CA1Φ220-240V/50/60Hz | 7.180 €                            |
| AVW-41HKDH2H1 | 6943634857364 | 4  | 12,1                       | 14,2                      | 840×1100×390                | 1000×1185×530            | 3/8" - 5/8"                 | R32         | CA3Φ380-415V/50/60Hz | 6.775 €                            |
| AVW-48HKDH2H1 | 6943634857357 | 5  | 14,0                       | 16,0                      | 840×1100×390                | 1000×1185×530            | 3/8" - 5/8"                 | R32         | CA3Φ380-415V/50/60Hz | 7.160 €                            |
| AVW-54HKDH2H1 | 6943634857135 | 6  | 15,5                       | 18,0                      | 840×1100×390                | 1000×1185×530            | 3/8" - 5/8"                 | R32         | CA3Φ380-415V/50/60Hz | 7.630 €                            |

## Serie E+ / L+ / C+



| Modelo        | EAN-13        | CV | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Tipo de Gas | Alimentación      | Precio (Puesta en marcha incluida) |
|---------------|---------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| AVW-41HJFHH1  | 6943634889624 | 4  | 12,1                       | 14,0                      | 950×990×320                 | 1070×1126×470            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 6.875 €                            |
| AVW-48HJFHH1  | 6943634889617 | 5  | 14,0                       | 16,0                      | 950×990×320                 | 1070×1126×470            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 7.055 €                            |
| AVW-54HJFHH1  | 6943634889600 | 6  | 15,5                       | 18,0                      | 950×990×320                 | 1070×1126×470            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 7.445 €                            |
| AVW-41HJFHH2  | 6943634889594 | 4  | 12,1                       | 14,0                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 7.130 €                            |
| AVW-48HJFHH2  | 6943634889648 | 5  | 14,0                       | 16,0                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 7.330 €                            |
| AVW-54HJFHH2  | 6943634889631 | 6  | 15,5                       | 18,0                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 8.130 €                            |
| AVW-41HKFHH2  | 6943634889563 | 4  | 12,1                       | 14,0                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 7.525 €                            |
| AVW-48HKFHH2  | 6943634889570 | 5  | 14,0                       | 16,0                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 7.965 €                            |
| AVW-54HKFHH2  | 6943634889587 | 6  | 15,5                       | 18,0                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 5/8"                 | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 9.040 €                            |
| AVW-76HKFHH2  | 6943634894475 | 8  | 22,4                       | 25,0                      | 1100×1650×390               | 1185×1806×530            | 1/2" - 7/8"                 | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 11.245 €                           |
| AVW-96HKFHH2  | 6943634894451 | 10 | 28,0                       | 31,5                      | 1100×1650×390               | 1185×1806×530            | 1/2" - 1/1"                 | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 12.445 €                           |
| AVW-114HKFHH2 | 6943634894468 | 12 | 33,5                       | 37,5                      | 1100×1650×390               | 1185×1806×530            | 1/2" - 1/1"                 | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 14.720 €                           |

## Serie Multifunción



| Modelo     | EAN-13        | CV | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Tipo de Gas | Alimentación      | Precio (Puesta en marcha incluida) |
|------------|---------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| AFW-38U4SC | 6943634829750 | 4  | -                          | 11,2                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 1/2" - 5/8"          | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 8.155 €                            |
| AFW-48U4SC | 6943634829767 | 5  | -                          | 14,0                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 1/2" - 5/8"          | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 8.590 €                            |
| AFW-54U4SC | 6943634829774 | 6  | -                          | 16,0                      | 950×1380×370                | 1070×1531×515            | 3/8" - 1/2" - 5/8"          | R410A       | CA1Φ220-240V/50Hz | 10.335 €                           |



## Serie S

| Modelo         | EAN-13        | CV | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Tipo de Gas | Alimentación      | Precio (Puesta en marcha incluida) |
|----------------|---------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| AVWT-76FKFSHA  | 6943634877423 | 8  | 22,4                       | 25,0                      | 950×1730×750                | 1015×1950×790            | 3/8" - 3/4" - 5/8"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 12.200 €                           |
| AVWT-96FKFSHA  | 6943634882953 | 10 | 28,0                       | 31,5                      | 950×1730×750                | 1015×1950×790            | 3/8" - 7/8" - 3/4"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 13.315 €                           |
| AVWT-114FKFSHA | 6943634877683 | 12 | 33,5                       | 37,5                      | 1210×1730×750               | 1275×1950×790            | 1/2" - 1" - 7/8"            | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 15.900 €                           |
| AVWT-136FKFSHA | 6943634877690 | 14 | 40,0                       | 45,0                      | 1210×1730×750               | 1275×1950×790            | 1/2" - 1" - 7/8"            | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 18.930 €                           |
| AVWT-154FKFSHA | 6943634877706 | 16 | 45,0                       | 50,0                      | 1350×1730×750               | 1420×1950×790            | 1/2" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 21.400 €                           |
| AVWT-170FKFSHA | 6943634877713 | 18 | 50,0                       | 56,0                      | 1350×1730×750               | 1420×1950×790            | 5/8" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 24.820 €                           |
| AVWT-190FKFSHA | 6943634877720 | 20 | 56,0                       | 63,0                      | 1600×1730×750               | 1665×1950×790            | 5/8" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 26.845 €                           |
| AVWT-212FKFSHA | 6943634877737 | 22 | 61,5                       | 69,0                      | 1600×1730×750               | 1665×1950×790            | 5/8" - (1-1/8)" - 1"        | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 28.075 €                           |
| AVWT-228FKFSHA | -             | 24 | 68,0                       | 77,5                      | 2420×1730×750               | 2550×1950×790            | 5/8" - (1-1/8)" - 1"        | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 31.800 €                           |
| AVWT-250FKFSHA | -             | 26 | 72,5                       | 82,5                      | 2420×1730×750               | 2550×1950×790            | 3/4" - (1-1/4)" - 1"        | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 34.830 €                           |
| AVWT-272FKFSHA | -             | 28 | 80,0                       | 90,0                      | 2420×1730×750               | 2550×1950×790            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 37.860 €                           |
| AVWT-290FKFSHA | -             | 30 | 85,0                       | 95,0                      | 2560×1730×750               | 2695×1950×790            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 40.330 €                           |
| AVWT-308FKFSHA | -             | 32 | 90,0                       | 100,0                     | 1700×1730×750               | 2840×1950×790            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 42.800 €                           |
| AVWT-324FKFSHA | -             | 34 | 95,0                       | 106,0                     | 1700×1730×750               | 2840×1950×790            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 46.220 €                           |
| AVWT-340FKFSHA | -             | 36 | 101,0                      | 112,0                     | 1700×1730×750               | 2840×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 49.640 €                           |
| AVWT-360FKFSHA | -             | 38 | 106,0                      | 118,0                     | 2950×1730×750               | 3085×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 51.665 €                           |
| AVWT-380FKFSHA | -             | 40 | 112,0                      | 125,0                     | 3200×1730×750               | 3330×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 53.690 €                           |
| AVWT-402FKFSHA | -             | 42 | 117,5                      | 132,0                     | 3200×1730×750               | 3330×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 54.920 €                           |
| AVWT-424FKFSHA | -             | 44 | 123,0                      | 140,0                     | 3200×1730×750               | 3330×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 56.150 €                           |
| AVWT-444FKFSHA | -             | 46 | 130,0                      | 145,0                     | 3910×1730×750               | 4115×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 61.730 €                           |
| AVWT-462FKFSHA | -             | 48 | 135,0                      | 150,0                     | 4050×1730×750               | 4260×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 64.200 €                           |
| AVWT-478FKFSHA | -             | 50 | 140,0                      | 156,0                     | 4050×1730×750               | 4260×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 67.620 €                           |
| AVWT-494FKFSHA | -             | 52 | 145,0                      | 162,0                     | 4050×1730×750               | 4260×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 71.040 €                           |
| AVWT-510FKFSHA | -             | 54 | 150,0                      | 168,0                     | 4050×1730×750               | 4260×1950×790            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 74.460 €                           |
| AVWT-530FKFSHA | -             | 56 | 156,0                      | 175,0                     | 4300×1730×750               | 4505×1950×790            | 7/8" - (1-5/8)" - (1-1/2)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 76.485 €                           |
| AVWT-550FKFSHA | -             | 58 | 162,0                      | 182,0                     | 4550×1730×750               | 4750×1950×790            | 7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 78.510 €                           |
| AVWT-570FKFSHA | -             | 60 | 168,0                      | 189,0                     | 4800×1730×750               | 4995×1950×790            | 7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 80.535 €                           |
| AVWT-592FKFSHA | -             | 62 | 173,5                      | 195,0                     | 4800×1730×750               | 4995×1950×790            | 7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 81.765 €                           |
| AVWT-614FKFSHA | -             | 64 | 179,0                      | 201,0                     | 4800×1730×750               | 4995×1950×790            | 7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 82.995 €                           |
| AVWT-636FKFSHA | -             | 66 | 184,5                      | 207,0                     | 4800×1730×750               | 4995×1950×790            | 7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 84.225 €                           |
| AVWT-648FKFSHA | -             | 68 | 190,0                      | 212,0                     | 5400×1730×750               | 5680×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 92.440 €                           |
| AVWT-664FKFSHA | -             | 70 | 195,0                      | 218,0                     | 5400×1730×750               | 5680×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 95.860 €                           |
| AVWT-680FKFSHA | -             | 72 | 200,0                      | 224,0                     | 5400×1730×750               | 5680×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 99.280 €                           |
| AVWT-700FKFSHA | -             | 74 | 206,0                      | 231,0                     | 5650×1730×750               | 5925×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 101.305 €                          |
| AVWT-720FKFSHA | -             | 76 | 212,0                      | 238,0                     | 5900×1730×750               | 6170×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 103.330 €                          |
| AVWT-740FKFSHA | -             | 78 | 218,0                      | 245,0                     | 6150×1730×750               | 6415×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 105.355 €                          |
| AVWT-760FKFSHA | -             | 80 | 224,0                      | 252,0                     | 6400×1730×750               | 6660×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 107.380 €                          |
| AVWT-782FKFSHA | -             | 82 | 229,5                      | 258,0                     | 6400×1730×750               | 6660×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 108.610 €                          |
| AVWT-804FKFSHA | -             | 84 | 235,0                      | 264,0                     | 6400×1730×750               | 6660×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 109.840 €                          |
| AVWT-826FKFSHA | -             | 86 | 240,5                      | 270,0                     | 6400×1730×750               | 6660×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 111.070 €                          |
| AVWT-848FKFSHA | -             | 88 | 246,0                      | 276,0                     | 6400×1730×750               | 6660×1950×790            | 1" - 2" - (1-3/4)"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 112.300 €                          |



## Serie S ESPECIAL ANTICORROSIÓN

| Modelo          | EAN-13 | CV | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Tipo de Gas | Alimentación      | Precio (Puesta en marcha incluida) |
|-----------------|--------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| AVWT-76FKFSA#F  | -      | 8  | 22,4                       | 25,0                      | 950×1730×750                | 1015×1950×790            | 3/8" - 3/4" - 5/8"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 12.810 €                           |
| AVWT-96FKFSA#F  | -      | 10 | 28,0                       | 31,5                      | 950×1730×750                | 1015×1950×790            | 3/8" - 7/8" - 3/4"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 13.980 €                           |
| AVWT-114FKFSA#F | -      | 12 | 33,5                       | 37,5                      | 1210×1730×750               | 1275×1950×790            | 1/2" - 1" - 7/8"            | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 16.695 €                           |
| AVWT-136FKFSA#F | -      | 14 | 40,0                       | 45,0                      | 1210×1730×750               | 1275×1950×790            | 1/2" - 1" - 7/8"            | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 19.880 €                           |
| AVWT-154FKFSA#F | -      | 16 | 45,0                       | 50,0                      | 1350×1730×750               | 1420×1950×790            | 1/2" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 22.470 €                           |
| AVWT-170FKFSA#F | -      | 18 | 50,0                       | 56,0                      | 1350×1730×750               | 1420×1950×790            | 5/8" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 26.060 €                           |
| AVWT-190FKFSA#F | -      | 20 | 56,0                       | 63,0                      | 1600×1730×750               | 1665×1950×790            | 5/8" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 28.185 €                           |
| AVWT-212FKFSA#F | -      | 22 | 61,5                       | 69,0                      | 1600×1730×750               | 1665×1950×790            | 5/8" - (1-1/8)" - 1"        | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 29.485 €                           |



## Serie W

| Modelo       | EAN-13        | CV | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Embalaje (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Tipo de Gas | Alimentación      | Precio (Puesta en marcha incluida) |
|--------------|---------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| AVWW-76FKFW  | 6943634875757 | 8  | 22,4                       | 25,0                      | 820×1030×560                | 900×1180×632             | 3/8" - 3/4" - 5/8"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 15.450 €                           |
| AVWW-96FKFW  | 6943634863730 | 10 | 28,0                       | 31,5                      | 820×1030×560                | 900×1180×632             | 3/8" - 7/8" - 3/4"          | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 18.045 €                           |
| AVWW-114FKFW | 6943634875764 | 12 | 33,5                       | 37,5                      | 820×1030×560                | 900×1180×632             | 1/2" - 1" - 7/8"            | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 19.430 €                           |
| AVWW-136FKFW | 6943634863747 | 14 | 40,0                       | 45,0                      | 820×1030×560                | 900×1180×632             | 1/2" - 1" - 7/8"            | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 22.840 €                           |
| AVWW-154FKFW | 6943634875771 | 16 | 45,0                       | 50,0                      | 1040×1030×560               | 1112×1180×632            | 1/2" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 33.735 €                           |
| AVWW-170FKFW | 6943634875788 | 18 | 50,0                       | 56,0                      | 1040×1030×560               | 1112×1180×632            | 5/8" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 33.940 €                           |
| AVWW-190FKFW | 6943634863723 | 20 | 56,0                       | 63,0                      | 1040×1030×560               | 1112×1180×632            | 5/8" - (1-1/8)" - 7/8"      | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 35.440 €                           |
| AVWW-210FKFW | -             | 22 | 61,5                       | 69,0                      | 1640×1030×560               | 1800×1180×632            | 5/8" - (1-1/8)" - 1"        | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 37.475 €                           |
| AVWW-228FKFW | -             | 24 | 68,0                       | 77,5                      | 1640×1030×560               | 1800×1180×632            | 5/8" - (1-1/8)" - 1"        | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 38.860 €                           |
| AVWW-250FKFW | -             | 26 | 72,5                       | 82,5                      | 1640×1030×560               | 1800×1180×632            | 3/4" - (1-1/4)" - 1"        | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 42.270 €                           |
| AVWW-268FKFW | -             | 28 | 80,0                       | 90,0                      | 1860×1030×560               | 2012×1180×632            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 53.165 €                           |
| AVWW-286FKFW | -             | 30 | 85,0                       | 95,0                      | 1860×1030×560               | 2012×1180×632            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 53.485 €                           |
| AVWW-304FKFW | -             | 32 | 90,0                       | 100,0                     | 1860×1030×560               | 2012×1180×632            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 54.870 €                           |
| AVWW-326FKFW | -             | 34 | 95,0                       | 106,0                     | 1860×1030×560               | 2012×1180×632            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 58.280 €                           |
| AVWW-344FKFW | -             | 36 | 101,0                      | 112,0                     | 2080×1030×560               | 2224×1180×632            | 3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 69.175 €                           |
| AVWW-360FKFW | -             | 38 | 106,0                      | 118,0                     | 2080×1030×560               | 2224×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 69.380 €                           |
| AVWW-380FKFW | -             | 40 | 112,0                      | 125,0                     | 2080×1030×560               | 2224×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 70.880 €                           |
| AVWW-400FKFW | -             | 42 | 117,5                      | 132,0                     | 2680×1030×560               | 2912×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 72.915 €                           |
| AVWW-418FKFW | -             | 44 | 123,0                      | 140,0                     | 2680×1030×560               | 2912×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 74.300 €                           |
| AVWW-440FKFW | -             | 46 | 130,0                      | 145,0                     | 2900×1030×560               | 3124×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 87.220 €                           |
| AVWW-456FKFW | -             | 48 | 135,0                      | 150,0                     | 2900×1030×560               | 3124×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 87.425 €                           |
| AVWW-476FKFW | -             | 50 | 140,0                      | 156,0                     | 2900×1030×560               | 3124×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 88.925 €                           |
| AVWW-494FKFW | -             | 52 | 145,0                      | 162,0                     | 2900×1030×560               | 3124×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 90.310 €                           |
| AVWW-516FKFW | -             | 54 | 150,0                      | 168,0                     | 2900×1030×560               | 3124×1180×632            | 3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 93.720 €                           |
| AVWW-534FKFW | -             | 56 | 156,0                      | 175,0                     | 3120×1030×560               | 3336×1180×632            | 7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 104.615 €                          |
| AVWW-550FKFW | -             | 58 | 162,0                      | 182,0                     | 3120×1030×560               | 3336×1180×632            | 7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 104.820 €                          |
| AVWW-570FKFW | -             | 60 | 168,0                      | 189,0                     | 3120×1030×560               | 3336×1180×632            | 7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"  | R410A       | CA3Φ380-415V/50Hz | 106.320 €                          |



## Conducto de baja silueta

| Categoría | Modelo      | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación       | Precio  |
|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| UI        | AVE-05HJFDL | 6943634874842 | 1,7                        | 1,9                       | 700×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.355 € |
| UI        | AVE-07HJFDL | 6943634874903 | 2,2                        | 2,8                       | 700×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.400 € |
| UI        | AVE-09HJFDL | 6943634874989 | 2,8                        | 3,2                       | 700×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.460 € |
| UI        | AVE-12HJFDL | 6943634874965 | 3,6                        | 4,0                       | 700×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.530 € |
| UI        | AVE-15HJFDL | 6943634875009 | 4,5                        | 5,0                       | 910×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.620 € |
| UI        | AVE-17HJFDL | 6943634874996 | 5,0                        | 5,6                       | 910×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.695 € |
| UI        | AVE-19HJFDL | 6943634874972 | 5,6                        | 6,3                       | 1180×192×447                | 1/4" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.750 € |
| UI        | AVE-22HJFDL | 6943634874941 | 6,3                        | 7,1                       | 1180×192×447                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.830 € |
| UI        | AVE-24HJFDL | 6943634874958 | 7,1                        | 8,0                       | 1180×192×447                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz  | 1.915 € |
| Panel 3D  | 05-14       | HP-CB-NA      | -                          | -                         | 738×180×89                  | -                           | -                  | 365 €   |
| Panel 3D  | 15-17       | HP-DB-NA      | -                          | -                         | 948×180×89                  | -                           | -                  | 370 €   |
| Panel 3D  | 19-24       | HP-EB-NA      | -                          | -                         | 1218×180×89                 | -                           | -                  | 435 €   |
| UI R32    | AVE-05HJDDH | 6943634857289 | 1,7                        | 1,9                       | 700×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220V-240V/50Hz | 1.355 € |
| UI R32    | AVE-07HJDDH | 6943634857296 | 2,2                        | 2,5                       | 700×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220V-240V/50Hz | 1.400 € |
| UI R32    | AVE-09HJDDH | 6943634857302 | 2,8                        | 3,2                       | 700×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220V-240V/50Hz | 1.460 € |
| UI R32    | AVE-12HJDDH | 6943634857319 | 3,6                        | 4,0                       | 700×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220V-240V/50Hz | 1.530 € |
| UI R32    | AVE-15HJDDH | 6943634857326 | 4,5                        | 5,0                       | 910×192×447                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220V-240V/50Hz | 1.620 € |
| UI R32    | AVE-19HJDDH | 6943634857333 | 5,6                        | 6,3                       | 1180×192×447                | 1/4" - 5/8"                 | CA1Φ220V-240V/50Hz | 1.750 € |
| UI R32    | AVE-24HJDDH | 6943634857340 | 7,1                        | 8,0                       | 1180×192×447                | 3/4" - 5/8"                 | CA1Φ220V-240V/50Hz | 1.915 € |

UI R32 son compatibles con R410a.



## Conducto de media/alta presión

| Categoría | Modelo      | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AVD-07HJFH  | 6943634895342 | 2,2                        | 2,5                       | 650×75×270×720              | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.530 € |
| UI        | AVD-09HJFH  | 6943634895441 | 2,8                        | 3,2                       | 650×75×270×720              | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.595 € |
| UI        | AVD-12HJFH  | 6943634895359 | 3,6                        | 4,0                       | 650×75×270×720              | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.625 € |
| UI        | AVD-15HJFH  | 6943634895434 | 4,5                        | 5,0                       | 650×75×270×720              | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.720 € |
| UI        | AVD-19HJFH  | 6943634895427 | 5,6                        | 6,3                       | 900×75×270×720              | 1/4" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.760 € |
| UI        | AVD-24HJFH  | 6943634895410 | 7,1                        | 8,0                       | 900×75×270×720              | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.855 € |
| UI        | AVD-30HJFH  | 6943634895397 | 9,0                        | 10,0                      | 1100×75×300×800             | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.135 € |
| UI        | AVD-38HJFH  | 6943634895380 | 11,2                       | 12,5                      | 1100×75×300×800             | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.200 € |
| UI        | AVD-48HJFH  | 6943634895373 | 14,0                       | 16,0                      | 1400×75×300×800             | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.690 € |
| UI        | AVD-54HJFH  | 6943634895366 | 16,0                       | 18,0                      | 1400×75×300×800             | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 3.510 € |
| UI        | AVD-76HJFH  | 6943634897544 | 22,4                       | 25,0                      | 1250×470×1120               | 3/8" - 7/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 4.265 € |
| UI        | AVD-96HJFH  | 6943634892334 | 28,0                       | 31,5                      | 1250×470×1120               | 3/8" - 7/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 4.910 € |
| UI        | AVD-154HJFH | 6943634851881 | 44,8                       | 50,0                      | 1250×945×1120               | 3/8" - 7/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 8.625 € |
| UI        | AVD-190HJFH | 6943634851898 | 56,0                       | 63,0                      | 1250×945×1120               | 3/8" - 7/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 9.970 € |



## Mural

| Categoría | Modelo       | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AVS-05HJFDJD | 6943634887286 | 1,7                        | 2,0                       | 815×270×203                 | 1/4" - 3/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.105 € |
| UI        | AVS-07HJFDJD | 6943634887293 | 2,2                        | 2,5                       | 815×270×203                 | 1/4" - 3/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.120 € |
| UI        | AVS-09HJFDJD | 6943634887309 | 2,8                        | 3,3                       | 815×270×203                 | 1/4" - 3/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.160 € |
| UI        | AVS-12HJFDJD | 6943634887316 | 3,6                        | 4,0                       | 815×270×203                 | 1/4" - 3/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.225 € |
| UI        | AVS-15HJFDJD | 6943634887323 | 4,5                        | 5,0                       | 915×315×230                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.315 € |
| UI        | AVS-18HJFDJD | 6943634887330 | 5,6                        | 6,3                       | 1085×315×230                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.425 € |
| UI        | AVS-24HJFDJD | 6943634887347 | 7,1                        | 8,0                       | 1085×315×230                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.525 € |
| UI        | AVS-28HJFDJD | 6943634888825 | 8,4                        | 8,4                       | 1085×315×230                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.545 € |
| UI R32    | AVS-05HJDDJ  | 6943634856237 | 1,7                        | 2,0                       | 815×270×203                 | 1/4" - 3/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.105 € |
| UI R32    | AVS-07HJDDJ  | 6943634856244 | 2,2                        | 2,5                       | 815×270×203                 | 1/4" - 3/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.120 € |
| UI R32    | AVS-09HJDDJ  | 6943634856251 | 2,8                        | 3,3                       | 815×270×203                 | 1/4" - 3/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.160 € |
| UI R32    | AVS-12HJDDJ  | 6943634856268 | 3,6                        | 4,0                       | 815×270×203                 | 1/4" - 3/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.225 € |
| UI R32    | AVS-15HJDDJ  | 6943634856275 | 4,5                        | 5,0                       | 815×270×203                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.315 € |
| UI R32    | AVS-19HJDDJ  | 6943634856282 | 5,6                        | 6,3                       | 960×315×230                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.425 € |
| UI R32    | AVS-24HJDDJ  | 6943634856299 | 7,1                        | 8,0                       | 1120×315×230                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.525 € |
| UI R32    | AVS-28HJDDJ  | 6943634856305 | 8,4                        | 8,4                       | 1120×315×230                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.545 € |

UI R32 son compatibles con R410a.



## Mini Cassette de 4 vías

| Categoría | Modelo      | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AVC-05HJFA  | 6943634847211 | 1,5                        | 2,0                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.525 € |
| UI        | AVC-07HJFA  | 6943634847235 | 2,2                        | 2,8                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.570 € |
| UI        | AVC-09HJFA  | 6943634847228 | 2,8                        | 3,3                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.625 € |
| UI        | AVC-12HJFA  | 6943634847242 | 3,6                        | 4,2                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.690 € |
| UI        | AVC-15HJFA  | 6943634846917 | 4,5                        | 5,0                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.845 € |
| UI        | AVC-17HJFA  | 6943634846924 | 5,0                        | 5,6                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.905 € |
| UI        | AVC-19HJFA  | 6943634846931 | 5,6                        | 6,3                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.955 € |
| Panel     | HPE-D-NK    | 6943634862610 | -                          | -                         | 620×37×620                  | -                           | -                 | 255 €   |
| UI R32    | AVC-05HJDBA | 6943634833498 | 1,5                        | 2,0                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.690 € |
| UI R32    | AVC-07HJDBA | 6943634868223 | 2,2                        | 2,5                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.735 € |
| UI R32    | AVC-09HJDBA | 6943634868230 | 2,8                        | 3,3                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.790 € |
| UI R32    | AVC-12HJDBA | 6943634840816 | 3,6                        | 4,2                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.855 € |
| UI R32    | AVC-15HJDBA | 6943634840892 | 4,5                        | 5,0                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.010 € |
| UI R32    | AVC-17HJDBA | 6943634840878 | 5,0                        | 5,6                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.070 € |
| UI R32    | AVC-19HJDBA | 6943634840854 | 5,6                        | 6,3                       | 570×215×570                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.120 € |
| Panel     | HPE-DNK1    | 6943634871834 | -                          | -                         | 620×37×620                  | -                           | -                 | 255 €   |

UI R32 son compatibles con R410a.



## Cassette de 4 vías

| Categoría | Modelo       | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AVBC-09HJFKA | 6943634875023 | 2,8                        | 3,2                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.775 € |
| UI        | AVBC-12HJFKA | 6943634875030 | 3,6                        | 4,0                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.805 € |
| UI        | AVBC-15HJFKA | 6943634875047 | 4,5                        | 5,0                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.875 € |
| UI        | AVBC-19HJFKA | 6943634875054 | 5,6                        | 6,3                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.965 € |
| UI        | AVBC-22HJFKA | 6943634875061 | 6,3                        | 7,1                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.010 € |
| UI        | AVBC-24HJFKA | 6943634875078 | 7,1                        | 8,0                       | 840×238×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.015 € |
| UI        | AVBC-27HJFKA | 6943634875085 | 8,0                        | 9,0                       | 840×288×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.230 € |
| UI        | AVBC-30HJFKA | 6943634875092 | 9,0                        | 10,0                      | 840×288×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.300 € |
| UI        | AVBC-38HJFKA | 6943634875108 | 11,2                       | 12,5                      | 840×288×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.620 € |
| UI        | AVBC-48HJFKA | 6943634875115 | 14,0                       | 16,0                      | 840×288×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.685 € |
| UI        | AVBC-54HJFKA | 6943634875122 | 16,0                       | 18,0                      | 840×288×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.890 € |
| Panel     | HP-G-NK      | 6943634876976 | -                          | -                         | 950×47×950                  | -                           | -                 | 275 €   |
| UI R32    | AVBC-09HJDBA | 6943634857678 | 2,8                        | 3,2                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.940 € |
| UI R32    | AVBC-12HJDBA | 6943634857708 | 3,6                        | 4,0                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.970 € |
| UI R32    | AVBC-15HJDBA | 6943634857661 | 4,5                        | 5,0                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.040 € |
| UI R32    | AVBC-19HJDBA | 6943634857692 | 5,6                        | 6,3                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.130 € |
| UI R32    | AVBC-22HJDBA | 6943634857654 | 6,3                        | 7,1                       | 840×238×840                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.175 € |
| UI R32    | AVBC-24HJDBA | 6943634857630 | 7,1                        | 8,0                       | 840×238×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.180 € |
| UI R32    | AVBC-27HJDBA | 6943634857685 | 8,0                        | 9,0                       | 840×238×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.395 € |
| UI R32    | AVBC-30HJDBA | 6943634857647 | 9,0                        | 10,0                      | 840×238×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.465 € |
| UI R32    | AVBC-38HJDBA | 6943634857715 | 11,2                       | 12,5                      | 840×238×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.785 € |
| UI R32    | AVBC-48HJDBA | 6943634857722 | 14,0                       | 16,0                      | 840×238×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.850 € |
| UI R32    | AVBC-54HJDBA | 6943634857739 | 16,0                       | 18,0                      | 840×238×840                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 3.055 € |
| Panel     | HPE-GNK1     | 6943634871841 |                            |                           | 950×47×950                  |                             |                   | 275 €   |

UI R32 son compatibles con R410a.

## Consola



| Categoría | Modelo       | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AVK-05HJFCAA | 6943634850310 | 1,5                        | 2,0                       | 700×630×225                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.430 € |
| UI        | AVK-07HJFCAA | 6943634850303 | 2,2                        | 2,5                       | 700×630×225                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.460 € |
| UI        | AVK-09HJFCAA | 6943634850327 | 2,8                        | 3,3                       | 700×630×225                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.560 € |
| UI        | AVK-12HJFCAA | 6943634850358 | 3,6                        | 4,2                       | 700×630×225                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.720 € |
| UI        | AVK-15HJFCAA | 6943634850341 | 4,5                        | 5,0                       | 700×630×225                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.895 € |
| UI        | AVK-17HJFCAA | 6943634850334 | 5,0                        | 5,6                       | 700×630×225                 | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.945 € |





## Cassette de 1 vía

| Categoría           | Modelo       | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|---------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI                  | AVY-07UXJSJA | 6943634836703 | 2,2                        | 2,5                       | 910×192×470                 | 1/4" - 1/2"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 1.840 € |
| UI                  | AVY-09UXJSJA | 6943634836710 | 2,8                        | 3,2                       | 910×192×470                 | 1/4" - 1/2"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 1.955 € |
| UI                  | AVY-12UXJSJA | 6943634836727 | 3,6                        | 4,0                       | 910×192×470                 | 1/4" - 1/2"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.085 € |
| UI                  | AVY-14UXJSJA | 6943634836734 | 4,0                        | 4,5                       | 910×192×470                 | 1/4" - 1/2"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.190 € |
| UI                  | AVY-18UXJSKA | 6943634836741 | 5,6                        | 6,3                       | 1180×192×470                | 1/4" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.375 € |
| UI                  | AVY-24UXJSKA | 6943634836758 | 7,1                        | 8,0                       | 1180×192×470                | 3/8" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.680 € |
| Panel modelos 07-14 | HP-D-NA      | 6943634836840 | -                          | -                         | 1100×55×550                 | -                           | -                 | 215 €   |
| Panel modelos 18-24 | HP-E-NA      | 6943634836857 | -                          | -                         | 1370×55×550                 | -                           | -                 | 280 €   |



## Cassette de 2 vías

| Categoría           | Modelo       | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|---------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI                  | AVL-07UXJSGA | 6943634836550 | 2,2                        | 2,8                       | 860×298×630                 | 1/4" - 1/2"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 1.630 € |
| UI                  | AVL-09UXJSGA | 6943634836543 | 2,8                        | 3,3                       | 860×298×630                 | 1/4" - 1/2"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 1.970 € |
| UI                  | AVL-12UXJSGA | 6943634836536 | 3,6                        | 4,0                       | 860×298×630                 | 1/4" - 1/2"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.015 € |
| UI                  | AVL-14UXJSGA | 6943634836529 | 4,3                        | 4,9                       | 860×298×630                 | 1/4" - 1/2"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.065 € |
| UI                  | AVL-18UXJSGA | 6943634836512 | 5,6                        | 6,5                       | 860×298×630                 | 1/4" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.085 € |
| UI                  | AVL-24UXJSGA | 6943634836505 | 7,1                        | 8,0                       | 860×298×630                 | 3/8" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.130 € |
| UI                  | AVL-27UXJSGA | 6943634836499 | 8,4                        | 9,0                       | 860×298×630                 | 3/8" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.200 € |
| UI                  | AVL-30UXJSGA | 6943634836482 | 9,0                        | 10,0                      | 860×298×630                 | 3/8" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 2.445 € |
| UI                  | AVL-38UXJSHA | 6943634836475 | 11,2                       | 13,0                      | 1420×298×630                | 3/8" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 3.030 € |
| UI                  | AVL-48UXJSHA | 6943634836468 | 14,0                       | 16,0                      | 1420×298×630                | 3/8" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 3.175 € |
| UI                  | AVL-54UXJSHA | 6943634836444 | 16,0                       | 18,0                      | 1420×298×630                | 3/8" - 5/8"                 | CAIØ220-240V/50Hz | 3.280 € |
| Panel modelos 07-30 | HP-C-NA      | 6943634837311 | -                          | -                         | 1100×30×710                 | -                           | -                 | 260 €   |
| Panel modelos 38-54 | HP-F-NA      | 6943634846801 | -                          | -                         | 1660×30×710                 | -                           | -                 | 345 €   |





## Techo-Suelo

| Categoría | Modelo      | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AVV-17URSCA | 6943634829897 | 5,0                        | 5,6                       | 990×230×680                 | 1/4" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.860 € |
| UI        | AVV-18URSCA | 6943634829095 | 5,6                        | 6,5                       | 990×230×680                 | 1/4" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.955 € |
| UI        | AVV-22URSCA | 6943634829903 | 6,3                        | 7,5                       | 990×230×680                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.095 € |
| UI        | AVV-24URSCA | 6943634829101 | 7,1                        | 8,5                       | 990×230×680                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.175 € |
| UI        | AVV-27URSCB | 6943634829118 | 8,4                        | 9,6                       | 1285×230×680                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.235 € |
| UI        | AVV-30URSCB | 6943634829125 | 9,0                        | 10,0                      | 1285×230×680                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.315 € |
| UI        | AVV-38URSCB | 6943634829132 | 11,2                       | 13,0                      | 1285×230×680                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.385 € |
| UI        | AVV-48URSCC | 6943634829156 | 14,2                       | 16,3                      | 1580×230×680                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.875 € |



## Suelo sin envolvente

| Categoría | Modelo       | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AVH-09UXCSAA | 6943634817306 | 2,8                        | 3,3                       | 948×139×620×202             | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.570 € |
| UI        | AVH-14UXCSAA | 6943634817313 | 4,3                        | 4,9                       | 948×139×620×202             | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.735 € |
| UI        | AVH-18UXCSBA | 6943634817320 | 5,6                        | 6,5                       | 1218×139×620×202            | 1/4" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.820 € |
| UI        | AVH-24UXCSBA | 6943634817337 | 7,1                        | 8,5                       | 1218×139×620×202            | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.870 € |



## Hydrobox para Serie S

| Categoría | Modelo       | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AHM-080FJFAA | 6943634878222 | 7,5                        | 8,0                       | 520×890×320                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 4.235 € |
| UI        | AHM-160FJFAA | 6943634878215 | 12,5                       | 16,0                      | 520×890×320                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 4.715 € |



## Hydrobox para Serie Multifunción

| Categoría | Modelo      | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (LIQ/GAS) (pulg.) | Alimentación      | Precio  |
|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| UI        | AFM-54EX4SA | 6943634829781 | -                          | 11,2 - 16,0               | 520×890×320                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 4.405 € |



## Unidades interiores 100% aire exterior

| Categoría   | Modelo            | EAN-13        | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (Liq/Gas) (pulg.) | Alimentación      | Precio   |
|-------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| Ventilación | AVA-30UXCSCH-70   | 6943634818624 | 9,0                        | 8,6                       | 920×370×800                 | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.795 €  |
| Ventilación | AVA-48UXCSQH-108  | 6943634833023 | 14,0                       | 13,7                      | 1320×370×800                | 3/8" - 5/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 3.450 €  |
| Ventilación | AVA-76UXCSRH-168  | 6943634818648 | 22,4                       | 21,9                      | 1270×486×1069               | 3/8" - 3/4"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 5.120 €  |
| Ventilación | AVA-96UXCSRH-210  | 6943634818655 | 28,0                       | 24,5                      | 1270×486×1069               | 3/8" - 7/8"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 5.745 €  |
| Ventilación | AVA-114UX6SRH-300 | 6943634818662 | 33,5                       | 26,8                      | 1270×486×1069               | 1/2" - 1"                   | CA3Ø380-415V/50Hz | 7.635 €  |
| Ventilación | AVA-154UX6SSH-400 | 6943634818679 | 45,0                       | 36,0                      | 1950×635×805                | 1/2" - 1"                   | CA3Ø380-415V/50Hz | 10.980 € |
| Ventilación | AVA-190UX6STH-500 | 6943634818686 | 56,0                       | 44,8                      | 1950×735×805                | 5/8" - (1-1/8)"             | CA3Ø380-415V/50Hz | 12.330 € |
| Ventilación | AVA-190UX6STH-600 | 6943634818693 | 56,0                       | 44,8                      | 1950×735×805                | 5/8" - (1-1/8)"             | CA3Ø380-415V/50Hz | 15.025 € |

## Recuperadores de calor de flujo cruzado sin batería de expansión directa



| Categoría   | Modelo      | EAN-13        | Caudal (m³/h) | Dimensiones (An/Al/Pr) | Alimentación      | Precio  |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|---------|
| Ventilación | HKF-25DIEC  | 6943634876884 | 250           | 815×270×650            | CA1Ø220-240V/50Hz | 2.785 € |
| Ventilación | HKF-35DIEC  | 6943634876891 | 350           | 815×270×855            | CA1Ø220-240V/50Hz | 3.470 € |
| Ventilación | HKF-50DIEC  | 6943634876907 | 500           | 895×270×955            | CA1Ø220-240V/50Hz | 4.105 € |
| Ventilación | HKF-80DIEC  | 6943634876914 | 800           | 1185×390×1200          | CA1Ø220-240V/50Hz | 5.890 € |
| Ventilación | HKF-100DIEC | 6943634876921 | 1000          | 1200×390×1290          | CA1Ø220-240V/50Hz | 6.555 € |
| Ventilación | HKF-130DIEC | 6943634876938 | 1300          | 1200×390×1290          | CA1Ø220-240V/50Hz | 7.520 € |

Mando por cable incluido.

## Recuperadores de calor de flujo cruzado con batería de expansión directa



| Categoría   | Modelo        | EAN-13        | "Caudal (m³/h)" | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Dimensiones (An/Al/Pr) (mm) | Ø Tubería (Liq/Gas) (pulg.) | Alimentación      | Precio   |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| Ventilación | HKF-50DIEC/C  | 6943634876945 | 500             | 3,0                        | 2,5                       | 1495×270×955                | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 7.505 €  |
| Ventilación | HKF-80DIEC/C  | 6943634876952 | 800             | 5,1                        | 4,4                       | 1685×390×945                | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 8.890 €  |
| Ventilación | HKF-100DIEC/C | 6943634876969 | 1000            | 5,8                        | 5,2                       | 1700×390×1290               | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 9.720 €  |
| Ventilación | HKF-130DIEC/C | 6943634876877 | 1300            | 7,0                        | 6,2                       | 1700×390×1290               | 1/4" - 1/2"                 | CA1Ø220-240V/50Hz | 10.075 € |

Mando no incluido.

## Accesorios recuperadores



| Categoría | Modelo      | EAN-13        | Descripción  | Precio  |
|-----------|-------------|---------------|--|---------|
| Accesorio | HKF-CO2     | 6943634860159 | Sensor de CO <sub>2</sub> opcional para recuperadores con o sin batería de expansión.  | 1.010 € |
| Accesorio | HYXE-J01H1* | 6943634834624 | Mando por cable estándar para recuperadores de calor con batería de expansión directa. | 280 €   |

\*OBLIGATORIO para recuperadores con batería de expansión.



## Kit de conexión UTA

| Categoría   | Modelo       | EAN-13        | CV | Capacidad Frigorífica (kW) | Capacidad Calorífica (kW) | Alimentación      | Precio  |
|-------------|--------------|---------------|----|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| Ventilación | HZX-2.0AEC*  | 6943634834471 | 2  | 4,0                        | 4,5                       | CAIØ220-240V/50Hz | 1.370 € |
| Ventilación | HZX-4.0AEC*  | 6943634834488 | 4  | 7,1                        | 8,0                       | CAIØ220-240V/50Hz | 1.385 € |
| Ventilación | HZX-6.0AEC*  | 6943634834495 | 6  | 11,2                       | 12,5                      | CAIØ220-240V/50Hz | 1.410 € |
| Ventilación | HZX-10.0AEC* | 6943634834501 | 10 | 20,0                       | 22,4                      | CAIØ220-240V/50Hz | 1.455 € |
| Ventilación | HZX-20.0AEC* | 6943634834518 | 20 | 50,0                       | 56,0                      | CAIØ220-240V/50Hz | 1.535 € |
| Ventilación | HZX-30.0AEC* | 6943634846542 | 30 | 80,0                       | 90,0                      | CAIØ220-240V/50Hz | 1.635 € |
| Ventilación | HZX-2BEJ     | 6943634818693 | 2  | 4                          | 4,5                       | CAIØ220-240V/50Hz | 1.370 € |
| Ventilación | HZX-4BEJ     | 6943634825608 | 4  | 7,1                        | 8                         | CAIØ220-240V/50Hz | 1.385 € |
| Ventilación | HZX-6BEJ     | 6943634825615 | 6  | 11,2                       | 12,5                      | CAIØ220-240V/50Hz | 1.410 € |
| Ventilación | HZX-10BEJ    | 6943634825622 | 10 | 20                         | 22,4                      | CAIØ220-240V/50Hz | 1.455 € |
| Ventilación | HZX-20BEJ    | 6943634825639 | 20 | 50                         | 56                        | CAIØ220-240V/50Hz | 1.535 € |
| Ventilación | HZX-30BEJ    | 6943634825646 | 30 | 80                         | 90                        | CAIØ220-240V/50Hz | 1.635 € |

\*Hasta agotar existencias



## Control Individual

| Categoría   | Modelo     | EAN-13        | Descripción   | Alimentación | Precio |
|-------------|------------|---------------|---|--------------|--------|
| Accesorios  | HYXE-J01HI | 6943634834624 | Mando por cable estándar VRF. 120x120 mm                                      | DC 15V       | 280 €  |
| Accesorios  | HYXE-VA01A | 6943634863808 | Mando por cable estándar 120x120 mm (botones y pantalla táctil, pantalla LCD) | DC 15V       | 200 €  |
| Accessories | HYXM-VG01  | 6943634829064 | Mando por cable estándar VRF. 120x120 mm. Color blanco. Pantalla a color      | DC 15V       | 280 €  |
| Accessories | HYXM-VG01B | 6943634829071 | Mando por cable estándar VRF. 120x120 mm. Color negro. Pantalla a color       | DC 15V       | 320 €  |
| Accesorios  | HYXE-VC01  | 6943634889518 | Mando por cable 86x86 mm  | DC 15V       | 210 €  |
| Accesorios  | HYXE-S01H  | 6943634846764 | Mando por cable simplificado tipo hotel VRF. 120x70 mm                        | DC 15V       | 185 €  |
| Accesorios  | HYE-VD01   | 6943634891269 | Mando inalámbrico   | -            | 160 €  |
| Accesorios  | HYRE-V02H  | 6943634846771 | Receptor infrarrojo estándar (para conducto, cassette de 2 vías, etc.)        | -            | 160 €  |
| Accesorios  | HYRE-X01H  | 6943634846795 | Receptor infrarrojo para panel de cassette de 1 vía                           | -            | 125 €  |
| Accesorios  | HYRE-T03H  | 6943634877010 | Receptor infrarrojo para panel de cassette de 4 vías 80x80cm                  | -            | 105 €  |
| Accesorios  | HYRE-Z01H  | 6943634846795 | Receptor infrarrojo para panel de mini cassette 60x60cm                       | -            | 105 €  |

## Control Centralizado

| Categoría   | Modelo          | EAN-13        | Descripción  | Alimentación      | Precio   |
|-------------|-----------------|---------------|--|-------------------|----------|
| Accesorios  | HCCS-H64H2C1M   | 6943634892617 | Hi-Mit - Control centralizado vía APP (Android/iOS)                    | CA1Φ220-240V/50Hz | 1.215 €  |
| Accesorios  | HYJ-J01H        | 6943634834440 | Control centralizado VRF ON/OFF. Pantalla táctil. 120x120 mm           | CA1Φ220-240V/50Hz | 470 €    |
| Accesorios  | HYJM-RA10D      | 6943634819621 | Control centralizado con pantalla táctil a color de 10"                | CA1Φ220-240V/50Hz | 2.680 €  |
| Accesorios  | HCCS-H160H2C2YM | 6943634808694 | Hi-Dom - Control centralizado vía PC con función de reparto de consumo | CA1Φ220-240V/50Hz | 10.105 € |
| Accesorios  | HCCS-H160H2C2NM | 6943634808687 | Hi-Dom - Control centralizado vía PC sin función de reparto de consumo | CA1Φ220-240V/50Hz | 6.385 €  |
| Accesorios  | EPC-S101CQ-S6A1 | 6943634896578 | Hi-Dom Manager   |                   | 2.855 €  |
| Accesorios  | HCPC-H2M1C*     | 6943634834396 | Pasarela Modbus  | 12 VCC            | 1.925 €  |
| Accessories | HCPC-H2M4C      | 6943634856787 | Pasarela Modbus  |                   | 1.930 €  |
| Accessories | HCPC-H2M5C      | 6943634830176 | MiniModbus   |                   | 495 €    |
| Accesorios  | HS-RC-KNX-1i    | 6943634877904 | Pasarela KNX-1 (INKNXHIS001R000)                                       | 24 VDC            | 615 €    |
| Accessories | HCPC-H1KB16     | 6943634861842 | Pasarela KNX/BAC-16 (IN770HIS00S0000)                                  | 24 VDC            | 3.045 €  |
| Accessories | HCPC-H1KB64     | 6943634861835 | Pasarela KNX/BAC-64 (IN770HIS00M0000)                                  | 24 VDC            | 4.880 €  |

\* Hasta fin de existencias

## Accesorios VRF

| Categoría   | Modelo      | EAN-13        | Descripción   | Precio  |
|-------------|-------------|---------------|---|---------|
| Accesorios  | HCPC-H3C1   | 6943634860654 | Pasarela de integración de unidades comerciales a sistemas centralizados VRF                      | 115 €   |
| Accesorios  | HCM-01E     | 6943634876983 | Sensor de movimiento para cassette 80x80cm  | 340 €   |
| Accesorios  | HPS-MACN    | 6943634857180 | Sensor de movimiento para mini cassette 60x60cm   | 270 €   |
| Accesorios  | HCT-S01E    | 6943634807642 | Sensor de temperatura de ambiente remoto  | 95 €    |
| Accesorios  | HCM-S01E    | 6943634863754 | Hi-Motion. Compatible con todas las interiores VRF excepto cassette 4 vías y Mini cassette 4 vías | 340 €   |
| Accesorios  | HCHR-S01E   | 6943634875283 | Sensor de humedad (0,8m)  | 50 €    |
| Accesorios  | HCHR-S02E   | -             | Sensor de humedad (10m)   | 90 €    |
| Accesorios  | HFL-56CSA   | 6943634862894 | Adaptador entrada de aire para cassette 4 vías y minicassette 4 vías                              | 35 €    |
| Accesorios  | HJK-ELZA    | 6943634876006 | Purificador de aire para mini cassette y cassette de 4 vías                                       | 95 €    |
| Accesorios  | HJK-ELZB    | 6943634887149 | Purificador de aire para conductos VRF  | 115 €   |
| Accesorios  | HF-280L-FE  | 6943634834549 | Filtro opcional para conductos de alta presión (AVD-76HJFH al AVD-190HJFH)                        | 155 €   |
| Accesorios  | DC-01Q      | 6943634883783 | Kit de drenaje para unidades exteriores   | 35 €    |
| Accesorios  | HPS-F133E   | 6943634879243 | Bomba de condensados opcional para conductos de alta presión (AVD-07~24)                          | 160 €   |
| Accesorios  | HPS-F363E   | 6943634879250 | Bomba de condensados opcional para conductos de alta presión (AVD-30~54)                          | 160 €   |
| Accesorios  | HPS-F8103E  | 6943634801084 | Bomba de condensados opcional para conductos de alta presión (AVD-76/AVD-190)                     | 190 €   |
| Accesorios  | H7D01759A   | -             | Cable salida/entrada para funciones auxiliares  | 25 €    |
| Accesorios  | HASC-EH095F | -             | Rejilla para salida de aire de uds. exteriores de descarga horizontal                             | 300 €   |
| Accessories | HOPT-ERD01  | 6943634868544 | Detector de refrigerante para todas las Unidades Interiores R32                                   | 285 €   |
| Accessories | HOPT-ERD02  | 6943634868551 | Sensor de refrigerante para Unidades interiores de tipo cassette y conducto                       | 165 €   |
| Accessories | HESE-2V15   | 6943634868650 | Caja de cierre de refrigerante  | 1.605 € |

## Derivadores 2 y 3 tubos para VRF

| Categoría  | Modelo        | EAN-13        | Descripción   | Alimentación | Precio  |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|---------|
| Accesorios | HFQ-104HF#ES  | 6943634881468 | Distribuidor de 4 salidas para sistemas a 2 tubos               | -            | 375 €   |
| Accesorios | HFQ-168HF#ES  | 6943634881437 | Distribuidor de 8 salidas para sistemas a 2 tubos               | -            | 585 €   |
| Accesorios | HFQ-102F#ES   | 6943634845514 | Derivador VRF 2 tubos hasta 11.9 CV Ud. Int                     | -            | 155 €   |
| Accesorios | HFQ-162F#ES   | 6943634845521 | Derivador VRF 2 tubos desde 12CV hasta 17.9 CV Ud. Int          | -            | 190 €   |
| Accesorios | HFQ-242F#ES   | 6943634860401 | Derivador VRF 2 tubos desde 18CV hasta 25.9 CV Ud. Int          | -            | 265 €   |
| Accesorios | HFQ-302F#ES   | 6943634860333 | Derivador VRF 2 tubos desde 26 CV hasta 55.9 CV Ud. Int         | -            | 305 €   |
| Accesorios | HFQ-462F#ES   | 6943634860371 | Derivador VRF 2 tubos desde 56 CV hasta 67.9 CV Ud. Int         | -            | 385 €   |
| Accesorios | HFQ-682F#ES   | 6943634860340 | Derivador VRF 2 tubos ≥ 68 CV Ud. Int                           | -            | 835 €   |
| Accesorios | HFQ-M22F#ES   | 6943634860395 | Tubería de ramificación a 2 tubos hasta 22 CV Ud. Ext           | -            | 255 €   |
| Accesorios | HFQ-M32F#ES   | 6943634860388 | Tubería de ramificación a 2 tubos desde 24CV hasta 54 Ud. Ext   | -            | 305 €   |
| Accesorios | HFQ-M462F#ES  | 6943634860357 | Tubería de ramificación a 2 tubos desde 56CV hasta 66CV Ud. Ext | -            | 470 €   |
| Accesorios | HFQ-M682F#ES  | 6943634860364 | Tubería de ramificación a 2 tubos ≥ 68 CV Ud. Ext               | -            | 565 €   |
| Accesorios | HFQ-M142F#E   | 6943634846672 | Derivador VRF 3 tubos hasta 5.9 CV Ud. Int                      | -            | 170 €   |
| Accesorios | HFQ-M282F#E   | 6943634846689 | Derivador VRF 3 tubos desde 6 CV hasta 11.9 CV Ud. Int          | -            | 190 €   |
| Accesorios | HFQ-M452F#E   | 6943634846696 | Derivador VRF 3 tubos desde 12 CV hasta 15.9 CV Ud. Int         | -            | 230 €   |
| Accesorios | HFQ-M562F#E   | 6943634846702 | Derivador VRF 3 tubos desde 16 CV hasta 21.9 CV Ud. Int         | -            | 275 €   |
| Accesorios | HFQ-M692F#E   | 6943634846719 | Derivador VRF 3 tubos desde 22 CV hasta 35.9 CV Ud. Int         | -            | 385 €   |
| Accesorios | HFQ-M902F#E   | 6943634846726 | Derivador VRF 3 tubos desde 36 CV hasta 55.9 CV Ud. Int         | -            | 510 €   |
| Accesorios | HFQ-462XF#ES  | 6943634878642 | Derivador VRF 3 tubos desde 56 CV hasta 67.9 CV Ud. Int         | -            | 805 €   |
| Accesorios | HFQ-682XF#ES  | 6943634878659 | Derivador VRF 3 tubos ≥ 68 CV Ud. Int                           | -            | 1.160 € |
| Accesorios | HFQ-M202F#E   | 6943634846733 | Tubería de ramificación a 3 tubos hasta 24CV Ud. Ext            | -            | 550 €   |
| Accesorios | HFQ-M212F#E   | 6943634846740 | Tubería de ramificación a 3 tubos desde 26CV hasta 36CV Ud. Ext | -            | 670 €   |
| Accesorios | HFQ-M302F#E   | 6943634846757 | Tubería de ramificación a 3 tubos desde 38CV hasta 54CV Ud. Ext | -            | 835 €   |
| Accesorios | HFQ-M462XF#ES | 6943634878628 | Tubería de ramificación a 3 tubos desde 56CV hasta 66CV Ud. Ext | -            | 1.090 € |
| Accesorios | HFQ-M682XF#ES | 6943634878635 | Tubería de ramificación a 3 tubos desde 68CV hasta 88CV Ud. Ext | -            | 1.225 € |

## Cajas de recuperación de calor\*

| Categoría  | Modelo     | EAN-13        | Descripción   | Alimentación      | Precio   |
|------------|------------|---------------|---|-------------------|----------|
| Accesorios | HCHS-N06XA | 6943634880300 | Switch Box de 1 salida, hasta 16 kW                           | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.410 €  |
| Accesorios | HCHS-N10XA | 6943634880355 | Switch Box de 1 salida, hasta 28 kW                           | CA1Ø220-240V/50Hz | 1.560 €  |
| Accesorios | HCHM-N04XA | 6943634880317 | Switch Box de 4 salidas, hasta 45 kW, hasta 16 kW por salida  | CA1Ø220-240V/50Hz | 4.430 €  |
| Accesorios | HCHM-N08XA | 6943634880324 | Switch Box de 8 salidas, hasta 85 kW, hasta 16 kW por salida  | CA1Ø220-240V/50Hz | 7.435 €  |
| Accesorios | HCHM-N12XA | 6943634880331 | Switch Box de 12 salidas, hasta 85 kW, hasta 16 kW por salida | CA1Ø220-240V/50Hz | 12.065 € |
| Accesorios | HCHM-N16XA | 6943634880348 | Switch Box de 16 salidas, hasta 85 kW, hasta 16 kW por salida | CA1Ø220-240V/50Hz | 15.575 € |

\*Compatibles con unidades exteriores de la serie S y W, en sistemas con recuperación de calor a 3 tubos.

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTÍA

Para consultar condiciones generales  
y de garantía escanea este código QR.



Descarga nuestra app  
**ConnectLife**



Disponible para  
**App Store**

Disponible para  
**Google Play**



# Hisense

---

Hisense Iberia S.L.U

Calle Botiguers N° 5, planta 2, edificio Manuel Borso.  
Parque empresarial Táctica. 46988 Paterna, Valencia, España.  
Número de servicio técnico: 960 468 888  
Correo electrónico: [atencionalcliente@hisenseiberia.com](mailto:atencionalcliente@hisenseiberia.com)  
[www.hisense.es](http://www.hisense.es)



Nota: El diseño, configuraciones, especificaciones y accesorios incluidos en los productos de este catálogo son exclusivamente a modo orientativo y, en ningún caso, confirman la configuración específica del producto Hisense Iberia, S.L.U se reserva el derecho de modificaciones, rectificaciones y cancelaciones de los mismos sin previo aviso.